

EXTRATO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2022/SES/MT

PROCESSO: Nº 539366/2021

PREGÃO: Nº 049/2022

(SIGADOC) nº SES-PRO-2022/33563

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no site eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e insumos hospitalar para atender as equipes de atenção primária prisionais do Estado de Mato Grosso, através do recurso financeiro doado pelo Tribunal de Justiça do Estado".

EMPRESA: C. PARRA VIEIRA - EPP

CNPJ: 10.641.724/0001-78

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO, Nº 345, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR, CEP 84900-000

REPRESENTANTE: CRISTIANO PARRA VIEIRA

CPF: 055.174.029-92 RG: 9.046.826-0

E-MAIL: vector_brasil@hotmail.com

EMPRESA: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.779.758/0001-00

ENDEREÇO: R. GOUBER PINTO DIONÍSIO, Nº 55, CIC, CURITIBA/PR CEP: 81.460-140

REPRESENTANTE: CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 035.501.499-80 RG: 8.300.579-3

E-MAIL: cwbcare@medicalprodutos.com.br

EMPRESA: DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 39.468.225/0001-02

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 80-A, QUADRA 01 - LOTE 17, BAIRRO PASCOAL RAMOS, CEP 78.098-015, CUIABÁ/MT

REPRESENTANTE: GABRIELA RAMOS BOCARDI

CPF: 023.851.441-23 RG: 12213268/SSP-MT

E-MAIL: marcobocardi@hotmail.com

EMPRESA: DIGITAL BUSINESS LTDA

CNPJ: 43.926.766/0001-04

ENDEREÇO: EST. DO MATADOR, S/N, QUADRA 01 LOTE 24-A, ITAPURANGA/GO - CEP 76680-000.

REPRESENTANTE: GABRIEL ARCANGELO FORLI

CPF: 141.730.177-58 RG: 28256327-9

E-MAIL: b2g.digitalbusiness@gmail.com

EMPRESA: DPNT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 41.113.359/0001-52

ENDEREÇO RUA JOSEFINA GASPARIAN, Nº 31, SALA 18, CENTRO, COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ

REPRESENTANTE: NELSON JOSÉ RODRIGUES DUPONT

CPF: 097.100.496-07 RG: MG4639024 SSP/MG

E-MAIL: dpntcomercial@gmail.com

EMPRESA: IS7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 36.392.321/0001-26

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 303-C, BAIRRO EUCALIPTOS, FAZENDA RIO GRANDE/PR - CEP 83.820-262.

REPRESENTANTE: ISAC ALVES DA SILVA

CPF: 003.329.299-06 RG: 64034782/SESP/PR

E-MAIL: isac@is7.com.br

EMPRESA: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - EPP

CNPJ: 22.077.847/0001-07

ENDEREÇO: RUA PC VENÂNCIO NEIVA, Nº 77, SALA C, CENTRO - CABEDELO/PB

CEP: 58.100-246

REPRESENTANTE: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO

CPF: 090.186.604-00 RG: 002.977.646

E-MAIL: dantasdiniz@gmail.com

EMPRESA: LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA. EPP

CNPJ: 10.795.950/0001-03

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA NOGUEIRA, Nº 500, VILA NOVA CUMBICA, GUARULHOS/ SP

REPRESENTANTE: MONIKE CAMPOS LOBO

CPF: 362.026.088-54 RG: 43.609.453-8/SP
E-MAIL: anapaula_251@hotmail.com
EMPRESA: M TESTA CONFECÇÃO - ME
CNPJ: 23.829.339/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA GENEI UEHARA, N°1.263, RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA, CEP:87.203.196, CIANORTE/PR
REPRESENTANTE: MARINA TESTA
CPF: 064.458.499.89 RG: 95359833
E-MAIL: testasala@hotmail.com
EMPRESA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 21.484.336/0001-47
ENDEREÇO: ROD PR-317, N° 6.752, BARRACÃO B, PARQUE INDUSTRIAL 200, Maringá/PR - CEP 87.035-510
REPRESENTANTE: MARCELINO LAHOUD
CPF: 359.226.139-87 RG: 20.79474
E-MAIL: licitacao@mmhmed.com.br
EMPRESA: NAG COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 36.887.871/0001-16
ENDEREÇO: RUA PIAUÍ, BAIRRO MIMOSO DO OESTE, N° 443, 2° ANDAR, ED. APOENA, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA - CEP 47850-000.
REPRESENTANTE NADJA SARA SOARES CABRAL ALVARES
CPF: 896.319.435-34 RG: 0822289067
E-MAIL: nag.representacoes@hotmail.com
EMPRESA: OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 05.895.525/0001-56
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 66, QD. 16, LT. 22, SETOR JARDIM PRESIDENTE, GOIÂNIA/GO - CEP: 74.353-400
REPRESENTANTE: LEANDRO NERY DE OLIVEIRA
CPF: 037.217.131-17 RG: 5.320.672
E-MAIL: objetiva.ltda@terra.com.br
EMPRESA: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 41.738.390/0001-89
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE AGUIAR, N° 18, SALA 06, CENTRO, BANANAL/SP - CEP 12.850-000
REPRESENTANTE: VINÍCIUS GERHARDT CONCEIÇÃO
CPF: 097.199.807-88 RG1.363.295 SSP/ES
E-MAIL: Licitacao@PLMed.com.br
EMPRESA: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR LEON LODZINSKI, N° 316, BAIRRO SAN RAFAEL, WENCESLAU BRAZ/PR - CEP 84.950-000
REPRESENTANTE: RUAN CARLOS DIEGO DE SOUZA
CPF: 071.325.219-77 RG: 10.908.532-4
E-MAIL: Lrcomerciawb@gmail.com

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

ABAIXADOR, DE LINGUA, ESPÁTULA EM MADEIRA LISA, ISTO É, COM AUSÊNCIA DE FARPAS, DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, FORMATO CONVENCIONAL, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO, COM 14 CM DE COMPRIMENTO, LARGURA ENTRE 1,4 E 1,5 CM. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, DIMENSÃO 22G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, T I P O CONEXÃO

02	CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO, PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.
03	AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, DIMENSÃO 21G X 1" ,TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, T I P O CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO, PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTERIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.
04	AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, DIMENSÃO 18G X 1 1,2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO, PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.
05	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. C A L I B R E 13X4,5, APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.
06	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12- AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM B I S E L TRIFACETADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, CALIBRE 40X12. UNIDADE
	AGULHA DESCARTÁVEL DE 5MM PARA USO EM CANETA DE

07	APLICAÇÃO DE INSULINA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZA, INODORO E INSÍPIDO, ROLO COM MANTA FINA COM ESPESSURA UNIFORME CAMADAS SOBREPOSTAS REGULARMENTE, COMPACTO, ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALAGEM: PACOTE COM 500G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
08	
09	ATADURA DE CREPE 10 CM - ATADURA DE CREPE DE 10CM DE LARGURA POR 4,5M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDAS COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, NÃO ELÁSTICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
10	ATADURA DE CREPE 20CM- ATADURA DE CREPE DE 20CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDAS COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, NÃO ELÁSTICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM.
11	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: TNT, GRAMATURA: CERCA DE 35-40 G,CM2, COR: COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO.
12	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, DESINFETANTE À BASE D E ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTO DE MÉDICO E BAIXO RISCO, VALIDADE DE 24 MESES, FRASCO

COM 1000ML. FRASCO.

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL ADULTO AUTOMÁTICO - O APARELHO DEVE SER AUTOMÁTICO DE BRAÇO E REALIZAR MEDIÇÕES DA PRESSÃO SANGÜÍNEA SISTÓLICA, DIASTÓLICA E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; MEDIÇÃO ATRAVÉS DO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO; INTERVALO DE MEDIÇÃO, APROXIMADO DE 30 A 280 MMHG; FREQUÊNCIA CARDÍACA: 40 A 200 BPM; MEMÓRIA COM 3 BANCOS DE DADOS DE, NO MÍNIMO, 30 MEMÓRIAS CADA; INFLAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE BOMBA DE AR; DESINFLAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE VÁLVULA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AR; ERRO MÁXIMO APROXIMADO: ± 3 MMHG PARA PRESSÃO / $\pm 5\%$ PARA PULSAÇÃO; OPERAÇÃO EM UMA TEMPERATURA DE 10°C A 40°C; ALIMENTAÇÃO COM ATRAVÉS DE PILHAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APROVAÇÃO PELO INMETRO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.

COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADO PARA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES, EM POLIPROPILENO BRANCO, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, DOTADO DE TAMPÃO TIPO ROSCA, COM VEDACÃO PERFEITA (SEM VAZAMENTOS), LIVRE DE DEFEITOS E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE ETIQUETA E ESPÁTULA. CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 80 A 100ML.

COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM ALÇA, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 13 (TREZE) LITROS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

16

CATETER
INTRAVENOSO
PERIFÉRICO PARA
INFUSÃO DE MÉDIA
PERMANÊNCIA 18 G -
EM POLIURETANO,
RADIOPACO, COM
AGULHA DE AÇO
INOXIDÁVEL COM
BISEL DE DESENHO EM
V, CÂMARA DE
REFLUXO PLÁSTICO
TRANSPARENTE E
CÂNULA DE
POLIURETANO
TRANSPARENTE,
CALIBRE Nº 18GA X
1.88" DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA E
TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO E
TEMPO DE VALIDADE.

17

CATETER PERIFÉRICO,
APLICAÇÃO: VENOSO,
M O D E L O : TIPO
ESCALPE, MATERIAL
AGULHA: AGULHA AÇO
INOX, DIÂMETRO: 23
GAU, COMPONENTE
ADICIONAL: ASA DE
FIXAÇÃO, TUBO
EXTENSOR,
CONECTOR:
CONECTOR PADRÃO
C O M TAMPÁ,
COMPONENTE 2: COM
SISTEMA DE
SEGURANÇA SEGUNDO
NR,32, TIPO USO:
ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

18

CATETER PERIFÉRICO,
APLICAÇÃO: VENOSO,
M O D E L O : TIPO
ESCALPE, MATERIAL
AGULHA: AGULHA AÇO
INOX, DIÂMETRO: 21
GAU, COMPONENTE
ADICIONAL: ASA DE
FIXAÇÃO, TUBO
EXTENSOR,
CONECTOR:
CONECTOR PADRÃO
C O M TAMPÁ,
COMPONENTE 2: COM
SISTEMA SEGURANÇA
SEGUNDO NR,32, TIPO
USO: ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

19

CATETER PERIFÉRICO,
APLICAÇÃO: VENOSO,
M O D E L O : TIPO
ESCALPE, MATERIAL
AGULHA: AGULHA AÇO
INOX, DIÂMETRO: 19
GAU, COMPONENTE
ADICIONAL: ASA DE
FIXAÇÃO, TUBO
EXTENSOR,
CONECTOR:
CONECTOR PADRÃO
C O M TAMPÁ,
COMPONENTE 2: COM
SISTEMA SEGURANÇA
SEGUNDO NR32, TIPO
USO: ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

EQUIPO MACRO PARA
ADMINISTRAÇÃO DE
SOLUÇÕES COM
ENTRADA AR, EQUIPO
ESTÉRIL,
TRANSPARENTE,
ATÓXICO, COM
ENTRADA DE AR

21

ATRAVÉS DE FILTRO
HIDRÓFOBO
BACTERIOLÓGICO DE
APROXIMADAMENTE
0,22 MICRA, PARA
ADMINISTRAÇÃO DE
SOLUÇÕES
PARENTERAIS,
MACROGOTAS, COM
INJETOR LATERAL,
CONSTITUÍDO DE:
PONTA PERFURANTE
PARA AMPOLA
PLÁSTICA COM
PROTETOR, CÂMARA
GOTEJADORA
FLEXÍVEL, TUBO
CONECTOR E
ADAPTADOR LUER E
REGULADOR DE
FLUXO EM FORMA DE
PINÇA ROLETE DE
ALTA PRECISÃO, COM
REGULAGEM PERFEITA
E DE FÁCIL MANUSEIO.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL, UM LADO
GRAU CIRÚRGICO E
OUTRO EM POLIAMIDA,
ABERTURA EM PÉTALA,
ESTÉRIL EM PROCESSO
QUE GARANTA
COMPROVADAMENTE
A U S Ê N C I A DE
RESÍDUOS TÓXICOS,
COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, TIPO
DE ESTERILIZAÇÃO,
PRAZO DE VALIDADE.

22

FITA HOSPITALAR,
TIPO: ESPARADRAPO,
IMPERMEÁVEL,
MATERIAL: ALGODÃO,
COMPONENTES:
ADESIVO À BASE DE
Z I N C O , DIMENSÕES:
CERCA DE 10 CM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
HIPOALÉRGICO, COR:
BRANCA. ROLO DE
4,5M.

23

FITA ADESIVA
HOSPITALAR,
CONFECCIONADA EM
P A P E L CREPADO,
TRATADA, BRANCA,
MEDINDO 16MM X 50
M. ENROLADA EM
FORMA CONTINUA EM
ANEL DE PAPELÃO.
CONSTAR
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA E DATA
DE VALIDADE.

24

FITA ADESIVA, P/
AUTOCLAVE, 19 MM X
30 M. FITA ADESIVA
COM INDICADOR DE
TEMPERATURA,
MEDINDO 19 MM DE
LARGURA E 30 M DE
COMPRIMENTO,
CONFECCIONADA EM
PAPEL CREPADO QUE
ACEITE ESCRITA PARA
IDENTIFICAÇÃO DO
MATERIAL,
RECOBERTO DE
SUBSTÂNCIA ADESIVA
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUÍDA, COM
ADERÊNCIA EFICIENTE
E DURADOURA,
PORÉM, DE FÁCIL
R E M O Ç Ã O , SEM
RASGAR, DEIXAR
RESÍDUOS OU
MANCHAS NA
SUPERFÍCIE, CAPAZ DE
RESISTIR À UMIDADE E
ÀS CONDIÇÕES
TÉRMICAS DA

		AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOS SENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO.
25		FITA HOSPITALAR, TIPO: MICRO POROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALÉRGICO, COR: TRANSPARENTE. UNIDADE: ROLO 10,00 M.
27		LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
28		LÂMINA PARA BISTURI Nº 20 - DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
29		LANCETA MATERIAL LÂMINA, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO: COM SISTEMA RETRÁTIL.
		LUVA, CIRÚRGICA, NÚMERO 7,5, DESCARTÁVEL,

ESTERIL, EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM A L T A SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 A 0,23 MM, ACONDICIONADO E M INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL G R A U CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

LUVA, CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM A L T A SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 A 0,23 MM, ACONDICIONADO E M INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, CONFECCIONADA EM LÁTEX COM TALCO, NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA

ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P CONFECCIONADA EM LÁTEX COM TALCO, NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CONFECCIONADA EM LÁTEX COM TALCO, NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADE.

LENÇOL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM P A P E L MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X50 CM CADA. ROLO PICOTADO POR LENÇOL.

MÁSCARA CIRÚRGICA, SEMI-FACIAL, DESCARTÁVEL, COM TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALÉRGICO, COM CLIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SUAVE E FLEXÍVEL, NÃO

TRAUMATIZANTE,
INODORA, TIRAS
COSTURADAS COM
SOLDA ELETRÔNICA,
BORDAS BEM-
ACABADAS, ISENTAS
DE COLA E QUE
APRESENTEM
EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIANA (E.F.B.),
PARA PARTÍCULAS DE
1.0 MICRON, ACIMA DE
95 %. EMBALAGEM:
CAIXA COM 50
UNIDADES.

MÁSCARA
DESCARTÁVEL PARA
PROTEÇÃO .
RESPIRADOR N.95,
DOBRÁVEL,
CONSTITUÍDA DE
FILTRO MECÂNICO DE
NÃO TECIDO (TNT)
COMPOSTO DE FIBRAS
SINTÉTICAS
SOBREPOSTAS
ALEATORIAMENTE, O
RESPIRADOR E
FABRICADO EM PEÇA
ÚNICA, COM CAMADA
FILTRANTE TRATADA
ELETROSTATICAMENTE
E PROTEGIDA
EXTERNAMENTE POR
CAMADA DE TNT, SUAS
PARTES
INCORPORADAS POR
SISTEMA DE
SOLDAGEM
ELETRÔNICA E CUP
NASAL POSSIBILITA O
AJUSTE A FACE
MANTENDO A
VEDAÇÃO DO
RESPIRADOR, A
FIXAÇÃO DE DUPLO
ELÁSTICO EM
PRESILHA PLÁSTICA,
PERMITE A CORRETA
COLOCAÇÃO E AJUSTE
DA SELAGEM DO
RESPIRADOR, CONTA
COM UMA CAMADA DE
SPUMBONDED DE
CONFORTO PARA
PROTEÇÃO DA PELE,
INDICADO PARA
PROTEÇÃO DAS VIAS
RESPIRATÓRIAS EM
AMBIENTES
HOSPITALARES
CONTRA A PRESENÇA
DE
AERODISPERSÓIDES E
BACIOS DA
TUBERCULOSE,
APLICANDO AINDA
CONTRA FUMO,
NÉVOAS E POEIRA
TÓXICAS COMO FIBRA
DE VIDRO, PÓ DE
CARVÃO, CHUMBO,
F E R R O , SÍLICA,
ALUMÍNIO,
EMBALAGEM
INDIVIDUAL
CONSTANDO
PROCEDÊNCIA, PRAZO
D E VALIDADE E
ATENDER A
LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE
AO PRODUTO.

OXÍMETRO DE PULSO
PORTÁTIL DE DEDO.
U T I L I Z A D O PARA
VERIFICAÇÃO
CONTÍNUA DA
SATURAÇÃO
PERIFÉRICA DE
OXIGÊNIO NO SANGUE
E FREQUÊNCIA DE
PULSO EM PACIENTE.
TELA LCD COLORIDA,
6 MODOS DE EXIBIÇÃO

38

DE TELA, 10 NÍVEIS DE AJUSTE DO BRILHO, INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALÉRGICA, CURVA PLETISMOGRÁFICA E GRÁFICO DE SINAL, DISPLAY CONFIGURÁVEL E GRÁFICO DE SINAL, DISPLAY CONFIGURÁVEL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA TELA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 01 COLAR DE TRANSPORTE, E MANUAL DE FUNCIONAMENTO EM PORTUGUÊS, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

39

ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO PANORÂMICA, TRANSPARENTE, ARMAÇÃO DE BORRACHA FLEXÍVEL E LENTE DE POLICARBONATO, AJUSTE PERFEITO, COM VENTILAÇÃO E HASTES COM LENTE ANTI-EMBAÇANTE, ANTIESTÁTICO, ANTIRISCO, ABSORÇÃO DE LUZ ULTRA VIOLETA.

41

PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, NÃO RECICLADO, BOA ABSORÇÃO, COM 2 DOBRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 21 X 22,5CM, NA COR BRANCA. PACOTE COM NO MÍNIMO 1000 FOLHAS.

42

PAPEL CREPADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, DIMENSÕES 40 X 40 CM, 100% CELLULOSE, GRAMATURA DE 80 G/M2, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DE POROSIDADE CONTROLADA (COMPROVADA POR MEIO DE BFE), HIDRO-REPELENTE, MALLEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGA E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL, INCINERÁVEL, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE, PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXÍDEO DE ETILENO E PARA ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL POR RADIAÇÃO BETA OU GAMA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 05 ANOS E

SERINGA
DESCARTÁVEL
CAPACIDADE PARA 1
ML, COM AGULHA
HIPODÉRMICA CALIBRE
13X4,5
(13MMX0,45MM OU
26G 1/2)
DESCARTÁVEL
ESTÉRIL, CÂNULA
SILICONIZADA,
CONFECCIONADA EM
AÇO INOXIDÁVEL, COM
B I S E L TRIFACETADO,
CANHÃO NA COR
CASTANHO COM
PERFEITO ENCAIXE AO
BICO (JÁ DEVE VIR
ACOPLADA A
SERINGA). POSSUI
CAPA PLÁSTICA
PROTETORA DE
AGULHA
TRANSPARENTE. -
SERINGA ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO,
TRANSLÚCIDO,
ATÓXICO, COM
GRADUAÇÃO EXTERNA
DE BOA
VISUALIZAÇÃO.
ESCALA DE
GRADUAÇÃO A CADA
10UI E SUBDIVISÃO A
CADA 2 UNIDADES.
BICO LUER SLIP (TIPO
LISO) CENTRAL
ÊMBOLO COM
FORMATO
ANATÔMICO,
PONTEIRA DE
BORRACHA ATÓXICA,
SILICONIZADA,
PERFEITAMENTE
AJUSTADA À SERINGA.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM
FACE EM
POLIPROPILENO, COM
ABERTURA EM PÉTALA,
CONSTANDO
EXTERNAMENTE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA E
TIPO DA
ESTERILIZAÇÃO E
TEMPO DE VALIDADE.
EM CUMPRIMENTO A
NR32 E NORMAS DO
INMETRO.
APRESENTAR
REGISTRO DO
PRODUTO NA ANVISA.

SERINGA
DESCARTÁVEL
CAPACIDADE PARA 03
ML, SEM AGULHA -
SERINGA ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO,
TRANSLÚCIDO,
ATÓXICO, COM
GRADUAÇÃO EXTERNA
DE BOA
VISUALIZAÇÃO, BICO
S I M P L E S OU LUER
LOCK CENTRAL,
ÊMBOLO COM
FORMATO
ANATÔMICO,
PONTEIRA DE
BORRACHA ATÓXICA,
SILICONIZADA,
PERFEITAMENTE
AJUSTADA À SERINGA.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM

FACE EM
POLIPROPILENO, COM
ABERTURA EM PÉTALA,
CONSTANDO
EXTERNAMENTE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA E
TIPO DA
ESTERILIZAÇÃO E
TEMPO DE VALIDADE.
APRESENTAR
REGISTRO DO
PRODUTO NA ANVISA.

SERINGA
DESCARTÁVEL
CAPACIDADE PARA 05
ML, SEM AGULHA -
SERINGA ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO,
TRANSLÚCIDO,
ATÓXICO, COM
GRADUAÇÃO EXTERNA
DE BOA
VISUALIZAÇÃO, BICO
SIMPLES OU LUER
LOCK CENTRAL,
ÊMBOLO COM
FORMATO
ANATÔMICO,
PONTEIRA DE
BORRACHA ATÓXICA,
SILICONIZADA,
PERFEITAMENTE
AJUSTADA À SERINGA.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM
FACE EM
POLIPROPILENO, COM
ABERTURA EM PÉTALA,
CONSTANDO
EXTERNAMENTE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA E
TIPO DA
ESTERILIZAÇÃO E
TEMPO DE VALIDADE.
APRESENTAR
REGISTRO DO
PRODUTO NA ANVISA.

SERINGA
DESCARTÁVEL
CAPACIDADE PARA 10
ML, SEM AGULHA -
SERINGA ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADA EM
POLIPROPILENO,
TRANSLÚCIDO,
ATÓXICO, COM
GRADUAÇÃO EXTERNA
DE BOA
VISUALIZAÇÃO, BICO
SIMPLES OU LUER
LOCK CENTRAL,
ÊMBOLO COM
FORMATO
ANATÔMICO,
PONTEIRA DE
BORRACHA ATÓXICA,
SILICONIZADA,
PERFEITAMENTE
AJUSTADA À SERINGA.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL
GRAU CIRÚRGICO COM
FACE EM
POLIPROPILENO, COM
ABERTURA EM PÉTALA,
CONSTANDO
EXTERNAMENTE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA E
TIPO DA
ESTERILIZAÇÃO E
TEMPO DE VALIDADE.
APRESENTAR
REGISTRO DO
PRODUTO NA ANVISA.

SERINGA
DESCARTÁVEL
CAPACIDADE PARA 20
ML, SEM AGULHA -

47

SERINGA ESTERIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO, BICO SIMPLES OU LWERL O C K CENTRAL, ÊMBOLO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.

48

SONDA URETRAL Nº 10 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 10. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA.

49

TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, ESCALA: ATÉ 45 °C, TIPO: USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES: C, ALARMES, MEMÓRIA: M E M Ó R I A ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM: INDIVIDUAL.

TOTAL

391.218,03

GERAL:
R\$

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2022.

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2022/SES

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3d789c6f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar