

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021/SEAF/MT

PROCESSO N.º 171043/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF-MT, através de seu pregoeiro oficial abaixo assinado, nomeado pela portaria nº 0034 de 05/11/2020, publicada no Diário Oficial do Estado/MT nº 27.872 em 06/11/2020, vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO dos lotes ABAIXO RELACIONADOS da Licitação na Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2021/SEAF-MT, do tipo menor preço que tem como objeto A aquisição de equipamentos de TI como monitores de 27" polegadas, Nobreak, memória RAM, SSDs e suporte de mesa para monitores de até 27" e bens de consumo de TI, com início no dia 02/09/2021, às 08h30min. Via Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, nos termos do inciso XX, do artigo 4º, da Lei 10520/2002, bem como neste ato, O Sr. Secretário de Estado de Agricultura Familiar - SEAF/MT, no uso de suas atribuições ADJUDICA E HOMOLOGA os lotes de acordo com o quadro abaixo:

LOTE 01 -
EXCLUSIVO
ME/EPP -
EQUIPAMENTOS
DE TI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	EMPRESA	RESULTADO
1	MONITOR DO TIPO LED COM TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 27"; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ; TEMPO DE RESPOSTA: 1MS; TIPO DE PAINEL: VA; ÂNGULO DE VISÃO: 178º; FORMATO: 16: 9; ANTI-REFLEXO; DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CONEXÕES OBRIGATORIAMENTE: 1 (UMA) DISPLAY PORT E 1 (UMA) HDMI, PODENDO HAVER MAIS CONEXÕES; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR INTERNO; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; DEVE PSSEUI OS SEGUINTE AJUSTES (INCLINAÇÃO): -5º ~ -15º; DEVE POSSEUI FURAÇÃO VESA: 100 X 100 MM OU 75 X 75 MM; GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE. UNIDADE	Unid	05				FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
	NOBREAK SENOIDAL 2.200 VA BIVOLT AUTOMÁTICO DE ENTRADA (115/127V OU 220V) E SAÍDA 115V, ALTURA MÁXIMA DE UTILIZACAO NO RACK 19" DE 3US, ESTABILIZADOR INTERNO COM REGULACAO DE 4 ESTÁGIOS, FILTRO DE LINHA INTERNO, RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIAS, RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS						

2	<p>MESMO COM CARGA BAIXA, PODE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, FUNCAO TRUE RMS: ANALISA OS DISTURBIOS DA REDE ELETRICA E POSSIBILITA A ATUACAO PRECISA DO UPS, POSSUIR LEDS QUE INDICA O NIVEL DE CARGA DA BATERIA POTENCIA DE SAIDA, BOTAO LIGA/DESLIGA COM FUNCAO MUTE, PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO N O INVERSOR, PROTECAO CONTRA POTENCIA EXCEDIDA EM REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR/TRANSFORMADOR COM ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, SISTEMA TROCA DE BATERIA TIPO HOTSWAP ONDE E POSSIVEL SUBSTITUIR GAVETA DE BATERIAS COM UPS EM FUNCIONAMENTO, CONTENDO 4 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/9AH, POSSIR CONECTOR PARA BATERIAS EXTERNAS, COM 8 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO, INCLUSO KIT PARA INSTALACAO EM RACK 19" (TRILHOS LATERAIS E ALCAS DE FIXACAO). UNIDADE.</p>	Unid 01	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
3	<p>KIT TECLADO, MOUSE E ADAPTADOR SEM FIO. COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIA SEM FIO. APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS GERAIS:- COMPATÍVEL COM WINDOWS; - SCROLL; - WIRELESS 2,4 GHZ DE ALTA CONFIABILIDADE; - ALCANCE DE ATÉ 9 M E T R O S SEM INTERFERÊNCIA; - ALIMENTAÇÃO: PILHAS; - INDICADOR DO NÍVEL DAS PILHAS; - AUTONOMIA DAS PILHAS DE ATÉ 8 MESES; - COMPATIBILIDADE: WINDOWS 8 E - W I N D O W S 7. CARACTERÍSTICAS MOUSE: - MOUSE ÓPTICO; - TECNOLOGIA ÓPTICA DE ALTA DEFINIÇÃO; - SCROLL; - COR: PRETO. CARACTERÍSTICAS TECLADO: - TECLADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 2; - COR: PRETO; - TECLAS DE ATALHO.</p>	Unid 04	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
4	<p>MEMÓRIA RAM DE 8GB, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPATÍVEL COM DDR3, 1600MHZ.</p> <p>MEMÓRIA RAM 8GB, DDR4, COM AS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 8GB, FREQUÊNCIA: 2.400MHZ,</p>	Unid 20	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

5	LATÊNCIA: 17-17-17, MÓDULOS: UM, PADRÃO: DDR4, SEGMENTO: DESKTOP, TENSÃO: 1.2V, PINAGEM: 288-PIN DIMM, INTERFACE: 1G X 64-BIT PC4-2400, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MEMÓRIA 8GB 2400MHZ, PESO: 25 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). UNIDADE.	Unid 07	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
6	HARD DISK SSD, CAPACIDADE: 240GB, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 3, LEITURA: APROXIMADAMENTE 500MB/S, GRAVAÇÃO: APROXIMADAMENTE 500MB/S. UNIDADE.	Unid 50	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
7	SUPOORTE DUPLO PARA DOIS MONITORES DE 17" A 27", BRAÇOS ARTICULADOS, SEM BASE, PARA FIXAR NA MESA POR MEIO DE MORÇA. UNIDADE	Unid 04	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
8	FONES DE OUVIDO HEADSET GAMER - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ, IMPEDÂNCIA: 32 O A 1 KHZ, SENSIBILIDADE (@ 1 KHZ): 112 DB, DRIVERS: 50 MM, COM ÍMÃS DE NEODÍMIO, DIÂMETRO INTERNA: 65 X 60 MM, TIPO DE CONEXÃO: USB DIGITAL, COMPRIMENTO DO CABO: 2,0 M / 6,56 PÉS. ALMOFADAS OVAIS PARA OUVIDOS: PROJETADAS PARA COBERTURA TOTAL DA ORELHA COM GEL DE RESFRIAMENTO, PARA ISOLAMENTO E CONFORTO DO SOM. UNIDADE.	Unid 24	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
9	TECLADO ERGONÔMICO USB, PADRÃO ABNT2, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10, E LINUX, DESIGN FINO QUE PROPORCIONE POSTURA NATURAL AO PULSO, COM TECLAS SILENCIOSAS, COM 104 TECLAS + 4 TECLAS ESPECIAIS, CONFORTÁVEIS. COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,5 M, COR PRETO.	Unid 20	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
10	MOUSE ÓPTICO; POSSUIR SENSOR ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 2.400 DPI; POSSUIR NO MÍNIMO DOIS BOTÕES ALÉM DE MECANISMO PARA ROLAGEM DE DOCUMENTOS; MOUSE DEVERÁ POSSUIR FIO E CONECTOR USB 2.0 OU SUPERIOR. UNIDADE	Unid 20	FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
	PASTA TÉRMICA, PARA PROCESSADORES TIPO SERINGA, COR PRATA, COM AS ESPECIFICAÇÕES:		

11 CONDUTIVIDADE TÉRMICA: 3,8 W / MK, IMPEDÂNCIA TÉRMICA: 0,01 ° C Unid 05 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
EM 2 / W, VISCOSIDADE: 2300K CPS,
GRAVIDADE ESPECÍFICA: 2,5 G / CM 3,
EMBALAGEM: 01 PASTA TÉRMICA,
PESO: 0.5G. UNIDADE.

LOTE 02 -
EXCLUSIVO
ME/EPP -
EQUIPAMENTOS
DE TI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	EMPRESA	RESULTADO
1	PARAFUSADEIRA COM BATERIA ACOPLADA BATERIA 12V BIVOLT 110/220V, 1 KIT 10 BITS CONTENDO: -6 BITS PHILLIPS (PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3) -2 BITS FENDA (S4 - S6), -2 BITS TORX (T20 - T25). TORQUE, MÁX. (EM MATERIAIS DUROS): 6 NM, TORQUE, MÁX. (EM MATERIAIS MACIOS): 15 NM, Nº DE ROTAÇÕES SEM CARGA: 0 - 700 R.P.M. Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO (1ª VELOCIDADE /2ª VELOCIDADE): 0 - 700 R.P.M.CAPACIDADE DO MANDRIL: 6 MM, VOLTAGEM DA BATERIA: 12 V, PESO INCL. BATERIA: 0,9 KG COMPRIMENTO: 186 MM, LARGURA: 73 MM, ALTURA: 185 MM : ENCAIXE PARA ACESSÓRIO. MANDRIL DE TRÊS MORDAÇAS, DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 10 MM, Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 6 MM, Ø DO PARAFUSO: Ø MÁXIMO DO PARAFUSO: 6 MM. BROCAS AR METAL, 3-4-5-6-8 MM, TITÂNIO 5 PC. UNIDADE	Unid	01	R\$741,50	R\$741,50	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP CNPJ: 21.962.518/0001-86	ADJUDICADO
2	PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.2V NI-MH 900 MAH OU SUPERIOR; EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. UNIDADE.	Unid	15	R\$37,90	R\$568,50	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP CNPJ: 21.962.518/0001-86	ADJUDICADO
3	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS. DEVE SUPOSTAR ATÉ 4 PILHAS TIPO AA OU AAA RECARREGÁVEIS; POTÊNCIA DE 2,5 W OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ; TEMPO MÉDIO PARA CARREGAMENTO TOTAL DE 5 A 15 HORAS; CONTROLE AUTOMÁTICO PARA INTERRUPTÃO DE CARGA; DETECÇÃO DE PILHA ALCALINA; MONITORAMENTO DE VOLTAGEM; LED DETECTOR DE PILHAS; LED INDICADOR DE CARGA; VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unid	02	R\$126,00	R\$252,00	MEM TECNOLOGIA EIRELI EPP CNPJ: 21.962.518/0001-86	ADJUDICADO

UNIDADE.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2021.

(ORIGINAL ASSINADO)

SILVANO FERREIRA DO AMARAL

Secretário de Estado de Agricultura Familiar - SEAF/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4aa59e9d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar