

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, torna público que concedeu Autorização de Perfuração de Poço Tubular para os seguintes usuários:

Prorrogação de Autorização nº 1.358/2023: AGRO BALDO LTDA, CNPJ: 44.267.127/0001-47, Processo nº 1358/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Arauna, zona rural no município de Água Boa/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 13°41'22.50"S e Long. 52°35'7.20"W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a M.F. Engenharia, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Gilliard Medeiros Borges, CREA 1212140826. Essa autorização vigorará até 22 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 019/2024: ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A, CNPJ: 08.768.414/0001-77, Processo nº 480376/2020. O poço tubular será construído no município de Aripuanã/MT. O uso da água será para fins: abastecimento. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 10°09'37.58"S e Long. 59°26'50.23" "W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Parecis Perfuração De Poços E Sondagens, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Gleice Cunha De Aquino, CREA 2616443830. Essa autorização vigorará até 18 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 84/2024: HB PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 42.753.612/0001-03, Processo nº 3854/2023. O poço tubular será construído no município de Sorriso/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 10°10'51.9"S e Long. 54°56'41.2" "W. A profundidade pretendida do poço é de 140 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Copam Poços Artesianos Eireli, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Wagner Honezokemae Ângelo De Melo, CREA 1208880799. Essa autorização vigorará até 17 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 112/2024: MOACIR BOLDRINI, CPF: 374.131.989-91, Processo nº 1924/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Diamante do Sul, zona rural no município de Lucas Do Rio Verde/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 12°49'14.80"S e Long. 56°14'41.20" "W. A profundidade pretendida do poço é de 50 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Geopoços Hidroconstruções E Engenharia Ltda, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. José Romualdo Morceli, CREA 1207557552. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 115/2024: ESCOLA CANADENSE DE NOVA MUTUM LTDA, CNPJ: 41.157.601/0002-70, Processo nº 381/2023. O poço tubular será construído no município de Lucas Do Rio Verde/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 13°04'56.31"S e Long. 55°55'29.14" "W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Mayke Diego de Paula ME, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Elaine Bernadete Ganzer, CREA 1200529049. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 116/2024: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, CNPJ: 03.702.217/0001-31, Processo nº 1886/2023. O poço tubular será construído no Condomínio Villa Toscana, zona urbana do município de Rondonópolis/MT. O uso da água será para fins: abastecimento público. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 16°29'58.85"S e Long. 54°37'43.96" "W. A profundidade pretendida do poço é de 400 metros com diâmetro de revestimento 8". A empresa perfuradora será a Decoratto Revest, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Caio Fernando Bellão de Souza, CREA 1212984056. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 118/2024: ANTONIO CARLOS SKOWRONEK REZENDE, CPF: 055.866.598-59, Processo nº 3129/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, zona rural no município de Juscimeira/MT. O uso da água será para fins: Dessedentação Animal. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 16°3'6.52"S e Long. 54°43'8.49" "W. A profundidade pretendida do poço é de 650 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Hidrovale Poços Artesianos Ltda, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Kelvia Araújo Oliveira, CREA 1200045475. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 119/2024: FERLIG FERRO LIGA LTDA, CNPJ: 22.482.228/0001-06, Processo nº 3316/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Santa Rosa, zona rural no município de Tesouro/MT. O uso da água será para fins: outros usos.

Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 16°9'2.69"S e Long. 53°50'1.52" "W. A profundidade pretendida do poço é de 150 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Acristalina Engenharia E Pocos Artesianos, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Jonas Mangoni Rambo, CREA 1210352230. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 120/2024: ALDIENE DE SOUZA RAMALHO, CPF: 929.288.541-34, Processo nº 3171/2023. O poço tubular será construído na Chácara Ramalho, zona rural no município de Jaciara/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 15°58'57.73"S e Long. 55°0'53.26"W. A profundidade pretendida do poço é de 120 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Hidrovale Poços Artesianos Ltda, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Kelvia Araújo Oliveira, CREA 1200045475. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 121/2024: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÁ LTDA, CNPJ: 44.026.037/0002-45, Processo nº 3305/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Santo Antônio, lote 01 a 05, zona rural no município de Primavera do Leste/MT. O uso da água será para fins: Mineração. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 14°37'44.37"S e Long. 54°2'58.98 "W. A profundidade pretendida do poço é de 150 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Soluduro Servicos, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Tiago Guenji Taniuchi Hatanaka, CREA 1211817385. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 122/2024: MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA, CPF: 750.195.909-91, Processo nº 2905/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Fênix, zona rural no município de Porto dos Gaúchos/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 11°44'57.80"S e Long. 56°7'6.17"W. A profundidade pretendida do poço é de 44 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a imt com. Tecnologia em poços art. Eireli-me, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Ana Paula Batista De Araújo, CREA 1212158580. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 123/2024: PEDRO FERREIRA MENDES, CPF: 071.420.131-68, Processo nº 492/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Ouro Branco I, zona rural no município de Sorriso/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 11°53'36.5"S e Long. 55°40'49.47" "W. A profundidade pretendida do poço é de 50 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Anjos Poços Artesianos, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Juliene Osvaldina Carvalho Oliveira, CREA 1207557552. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 124/2024: SABINO PICOLO, CPF: 230.680.439-72, Processo nº 1955/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Vô Zeferino, zona rural no município de itanhangá/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 12°13'35.40"S e Long. 56°27'49.00" "W. A profundidade pretendida do poço é de 52 metros com diâmetro de revestimento 4". A empresa perfuradora será a Imt com. Tecnologia em poços art. Eireli-me, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Ana Paula Batista De Araújo, CREA 1212158580. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 148/2024: NELSON PELLE JUNIOR, CPF: 655.685.831-53, Processo nº 3037/2022. O poço tubular será construído na Fazenda Arueira, zona rural no município de Tapurah/MT. O uso da água será para fins: dessedentação animal. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 12°33'27.90"S e Long. 56°17'34.20" "W; PT 02 - Lat. 12°33'38.50"S e Long. 56°18'30.60" "W; PT 03 - Lat. 12°33'27.70"S e Long. 56°19'13.80" "W; e PT 04 - Lat. 12°33'25.80"S e Long. 56°16'35.40" "W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 4". A empresa perfuradora será a Imt com. Tecnologia em Poços Artesanais. Eireli-me, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Ana Paula Batista De Araújo, CREA 1212158580. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 149/2024: PAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ: 33.462.439/0001-95, Processo nº 2709/2023. O poço tubular será construído na zona rural no município de Carlinda/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 9°59'22.00"S e Long. 55°47'20.83" "W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Reco Poços Artesianos, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. Pablo Fernando Sacomano, CREA 2607367824. Essa autorização vigorará até 22 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 150/2024: ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SPE LTDA, CNPJ: 43.983.172/0001-35, Processo nº 3020/2023. O poço tubular será construído no Condomínio Village Bordeaux, no município de Cuiabá/MT. O uso da água será

para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 15°33'15.80"S e Long. 56°08'23.43" "W. A profundidade pretendida do poço é de 150 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Geopoços Hidroconstruções E Engenharia LTDA, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. José Romualdo Morceli, CREA 1200896912. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 151/2024: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.477.652/0176-76, Processo nº 3154/2023. O poço tubular será construído no município de Várzea Grande/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 15°38'32.00"S e Long. 56°10'35.00" "W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 4". A empresa perfuradora será a Hidro Oeste Poço Artesiano, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Valdenice Ferreira Da Silva, CREA 1204976309. Essa autorização vigorará até 22 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 152/2024: GINCO PREMIER INCORPORACÕES LTDA, CNPJ: 18.152.202/0001-14, Processo nº 1992/2023. O poço tubular será construído no município de Cuiabá/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 15°32'46.00"S e Long. 56°5'59.80" "W. A profundidade pretendida do poço é de 150 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Bonini Poços Artesianos, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. João Tarelow Neto, CREA 1213162831. Essa autorização vigorará até 22 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 153/2024: LHS PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.392.096/0001-79, Processo nº 4990/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Santa Fé, zona rural do município de Cáceres/MT. O uso da água será para fins: outros usos. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 02 - Lat. 16° 08' 00,35"S e Long. 58°30'59,40" "W. A profundidade pretendida do poço é de 150 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Cj Servicos e Manutencao, e a geóloga responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será a Sra. Annika Ferreira Lopes, CREA 1217875123. Essa autorização vigorará até 19 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

Autorização nº 154/2024: LUIZ ALBERTO BERTÉ, CPF: 340.978.139-00, Processo nº 5293/2023. O poço tubular será construído na Fazenda Cartucheira, zona rural no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. O uso da água será para fins: dessedentação animal. Coordenadas Geográficas DATUM SIRGAS 2000: PT 01 - Lat. 15°43'06,07"S e Long. 56°30'26,89"W. A profundidade pretendida do poço é de 100 metros com diâmetro de revestimento 6". A empresa perfuradora será a Geopoços Hidroconstruções E Engenharia Ltda, e o geólogo responsável pela elaboração do projeto, perfuração do poço e acompanhamento da construção, será o Sr. José Romualdo Morceli, CREA 1200896912. Essa autorização vigorará até 16 de julho de 2024, e refere-se apenas a construção o poço tubular.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5f3cb761

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)