

Processo nº 17568/2022

Assunto: Pregão Eletrônico de nº 11/2023

HOMOLOGAÇÃO/RESULTADO DA LICITAÇÃO NA

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 11/2023

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante o seu Ordenador de Despesas, vem a público, DIVULGAR O RESULTADO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023/DPMT - Processo n. 17568/2022, o qual tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de 579 (quinhentose setenta e nove) condicionadores de ar cujas potências de refrigeração variam ente 9.000 a 60.000btus,para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

EMPRESA: J. R.
MACHADO LTDA -
CNPJ:
25.256.978/0001-40

Lote 1 - REGIÃO
METROPOLITANA

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
01	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	35	R\$ 2.230,00	HOMOLOGADO
02	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	35	R\$ 2.370,00	
03	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	35	R\$ 3.380,00	
04	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	30	R\$ 4.080,00	
05	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	30	R\$ 5.900,00	
06	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	20	R\$ 8.850,00	

07	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	15	R\$ 11.300,00
----	--	----	------------------

08	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	10	R\$ 12.400,00
----	---	----	------------------

TOTAL: R\$
1.049.200,00 (um
milhão quarenta e
nove mil e duzentos
reais)

EMPRESA: OLMÍ
INFORMÁTICA LTDA -
CNPJ: 00.789.321/0001-
17

Lote 2 - REGIÃO
SUDESTE

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
09	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	10	R\$ 2.190,00	HOMOLOGADO
10	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	25	R\$ 2.300,00	
11	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	20	R\$ 3.189,00	
12	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	15	R\$ 3.990,00	
13	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	10	R\$ 5.649,00	
	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando		R\$	

14	3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	08	9.000,00
15	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	08	R\$ 12.200,00
16	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	06	R\$ 12.200,00

TOTAL = R\$
502.320,00 (quinhentos e dois mil trezentos e vinte reais)

EMPRESA: J. R.
MACHADO LTDA - CNPJ:
25.256.978/0001-40

Lote 3 - REGIÃO
NORDESTE

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
17	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	08	R\$ 2.285,00	HOMOLOGADO
18	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	15	R\$ 2.470,00	
19	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	04	R\$ 3.420,00	
20	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 4.190,00	
21	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 5.480,00	
	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia			

22	inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 02 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 8.850,00
23	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 02 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 11.400,00
24	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública 02 (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 12.400,00

TOTAL = R\$
153.650,00 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais)

EMPRESA: J. R.
MACHADO LTDA -
CNPJ:
25.256.978/0001-40

Lote 4 - REGIÃO
OESTE

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
25	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	08	R\$ 3.000,00	HOMOLOGADO
26.	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	12	R\$ 2.475,00	
27	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	05	R\$ 3.420,00	
28	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	05	R\$ 4.190,00	
29	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros	05	R\$ 5.350,00	

de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).

30	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 8.850,00
31	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 11.400,00
32	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 12.400,00

TOTAL = R\$
183.800,00 (cento e oitenta e três mil e oitocentos reais)

EMPRESA: OLMI
INFORMÁTICA LTDA -
CNPJ:
00.789.321/0001-17

Lote 5 - REGIÃO
CENTRO-SUL (exceto
Cuiabá e Várzea
Grande)

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
33	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	10	R\$ 2.200,00	HOMOLOGADO
34	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	20	R\$ 2.300,00	
35	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	10	R\$ 3.100,00	
36	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	05	R\$ 4.100,00	
	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia			

37	inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	05	R\$ 5.900,00
38	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	05	R\$ 9.100,00
39	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	02	R\$ 12.000,00
40	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	04	R\$ 12.000,00

TOTAL = R\$
266.500,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais)

EMPRESA: OLMÍ
INFORMÁTICA LTDA -
CNPJ: 00.789.321/0001-
17

Lote 6 - REGIÃO NORTE

Item	Descrição	Qtde	V. Unitário	Resultado
41	Aparelho de ar condicionado de 9.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	15	R\$ 2.300,00	HOMOLOGADO
42	Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	40	R\$ 2.400,00	
43	Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	30	R\$ 3.190,00	
44	Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	15	R\$ 4.150,00	

metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).

45	Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo hi wall. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 3,00 10 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 6.000,00
46	Aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 05 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 9.200,00
47	Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública (considerando 05 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 12.300,00
48	Aparelho de ar condicionado de 54.000 a 60.000 btus, tipo split, tecnologia inverter, tipo piso teto. O equipamento deverá ser entregue e instalado no núcleo indicado pela Defensoria Pública 08 (considerando 3,00 metros de distância máxima entre a evaporadora e a condensadora).	R\$ 12.300,00

TOTAL = R\$ 554.350,00
(quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais)

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.993.028,63 (três milhões novecentos e noventa e três mil e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 2.709.820,00 (dois milhões setecentos e nove mil oitocentos e vinte reais).

ECONOMIA: R\$ 1.283.208,63 (um milhão duzentos e oitenta e três mil duzentos e oito reais e sessenta e três centavos).

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2023.

ROGÉRIO BORGES FREITAS

PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL