

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2024/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PM-PRO-2023/06314

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024/SESP

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, doravante denominado contratante, com sede na Rua Júlio Domingos de Campos, s/nº, Bairro Centro Político Administrativo, CEP 78049-927, Cuiabá-MT, inscrito no CNPJ sob nº 03.507.415/0028-64, neste ato representado pelo(a) HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, brasileiro, funcionário público, portador do RG nº 878514 PM/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.316.891-20, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da(s) empresa(s) relacionada(s), quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo às condições, às especificações técnicas e às propostas ofertadas na licitação regulamentada pelo Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº. 001/2024, do tipo menor preço global por lote, Processo Administrativo nº PM-PRO-2023/06314, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.661.870/0001-65

ENDEREÇO: ROD CE-090, NÚMERO 1010, BAIRRO ITAMBÉ, CAUCAIA-CE, CEP 61602-755

NOME: MILTON DE GOES BARROS

REPRESENTANTE: CPF: 574.375.993-68

IDENTIDADE: 11157714-4 MD/PR

CONTATO: (85) 3342-3669, E-MAIL: licita@wtcstore.com.br

EMPRESA: FOX BOY BOLSAS E CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 07.972.761/0001-54

ENDEREÇO: AV BERNARDO SAYAO, BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA , JARAGUÁ-GO, CEP 76.330-000

NOME: WESLEY JUDSON TEIXEIRA MARTINS

REPRESENTANTE: CPF: 498.931.572-34

IDENTIDADE: 7279142 PC/GO

CONTATO: (34) 99183-3175 - E-MAIL: licitacoesfoxboy@gmail.com

EMPRESA: REALMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 27.563.336/0001-19

ENDEREÇO: RUA DO PEQUI, BAIRRO POÇÃO, NÚMERO 71 A, CUIABÁ-MT, CEP 78.015-565

NOME: RAPHAEL ARAUJO GUIMARÃES

REPRESENTANTE: CPF: 053.012.041-06

IDENTIDADE: FN409892 - DPF/MT

CONTATO: (65) 3623-3468, E-MAIL: realmedcomercial@gmail.com

EMPRESA: TMA - MEDICINA TACTICA LTDA

CNPJ: 34.860.017/0001-30

ENDEREÇO: AV JOAO BAPTISTA PARRA, NÚMERO 633 - ED ENSEADA OFFICE, SALA 1204, BAIRRO PRAIA DO SUA, VITÓRIA-ES, CEP 29052-123

NOME: MAYCONN ISRAEL DE SOUZA ANDRADE

REPRESENTANTE: CPF: 051.593.516-63

IDENTIDADE: M-9.301.200 SSP/MG

CONTATO: (27) 99265-4837, E-MAIL: mayconnandrade@gmail.com

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 46.973.126/0001-43

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN, Nº. 424, CENTRO NORTE, VÁRZEA GRANDE-MT, CEP 78.110-354

NOME: SANDRA REGINA GUTIERRES

REPRESENTANTE: CPF: 720.351-101-49

IDENTIDADE: 14288311 SSP-MT

CONTATO: (65) 99686-0011, E-MAIL: comercial@ssg-solucoes.com

EMPRESA: DRK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.413.445/0001-76

ENDEREÇO: RUA ZEILA MOURA DOS SANTOS, NÚMERO 101, SALA 1021, BAIRRO CRISTO REI , CURITIBA-PR, CEP 80050-605

NOME: ANTÔNIO ANDRÉ LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: CPF: 157.951.677-70

IDENTIDADE: 26.471.818-0 - DETRAN-RJ

CONTATO: ((41) 99201-0974, - E-MAIL: contato@drktactical.com.br

EMPRESA: MODESTO COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 47.250.079/0001-72

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL SUTIL, NÚMERO 8388, SALA 1009, ED. AVANT GARDEN BUSINESS, BAIRRO SANTA ROSA , CUIABÁ-MT, CEP 78040-365

NOME: PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: CPF: 075.082.869-28

IDENTIDADE: 5887666800 - DETRAN-PR

CONTATO: (65) 3028-4200 - E-MAIL: docsassessoria@gmail.com

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA

CNPJ: 45.296.313/0001-77

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, NÚMERO 1955, BAIRRO REBOUÇAS, CURITIBA-PR, CEP 80230-040

NOME: WILSON MAINARDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: CPF: 151.708.451-20

IDENTIDADE: 582234 SSP-DF

CONTATO: (41) 3332-9272, 99853-2244, E-MAIL: licitacao@maynards.com.br, loja@maynard.com.br

EMPRESA: FOLLOW TACTICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.562.254/0001-80

ENDEREÇO: RUA PROF. DORIVAL DIAS MINHOTO, NÚMERO 240, BAIRRO LAUZANE PAULISTA, SÃO PAULO-SP, CEP 02435-090

NOME: MATEUS GRANDO GAYER

REPRESENTANTE: CPF: 014.025.310-60

IDENTIDADE: 5092892081 SSP/RS

CONTATO: (51) 98522-5792, E-MAIL: mateus@mlbidding.com.br

EMPRESA: TOCA DO MILICO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 35.962.669/0001-49

ENDEREÇO: RUA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, NÚMERO 957, BAIRRO ESTREITO, FLORIANÓPOLIS-SC, CEP 88075-100

NOME: MARIA FERNANDA DA SILVEIRA ALMEIDA

REPRESENTANTE: CPF: 103.362.119-61

IDENTIDADE: 6526593 SSP SC

CONTATO: (48) 991868488, E-MAIL: mauro@tocadomilico.com.br, contato@tocadomilico.com.br

Sujeitam-se as partes à Constituição Federal, à Lei nº. 14.133/2021, ao Decreto Estadual nº 1.525/2022, à Lei Complementar nº 123/2006 e à Lei Complementar Estadual nº 605/2018, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

## 1. OBJETO

1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar preços dos itens abaixo relacionados, nos respectivos lotes, para futura e eventual aquisição de bens, conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.

### LOTE 01

EMPRESA: FOX BOY  
BOLSAS E CONFECÇÕES  
LTDA - CNPJ  
07.972.761/0001-54

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| 1    | CAPA TÁTICA PARA PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT (M.O.L.L.E.): DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE.                                               | UN      | 4855       | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 330,00     |
| 2    | PORTA HT MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE.                           | UN      | 4915       | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 46,00      |
| 3    | BOLSO MULTIUSO MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE.                     | UN      | 4865       | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 68,00      |
| 4    | COLDRE UNIVERSAL MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE                    | UN      | 4825       | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 69,00      |
| 5    | PORTA CARREGADOR DE FUZIL UNIVERSAL MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE | UN      | 4945       | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 45,00      |
|      | PORTA LANTERNA MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO                                                                                                              |         |            |                         | R\$            |

|   |                                                                                                                                                                                              |      |                         |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|
| 6 | PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. UN<br>(HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE                                                                                                | 4865 | CIA MILITAR/CIA MILITAR | 36,00     |
| 7 | PORTA APH MODULAR (M.O.L.L.E.) PARA CAPA TÁTICA DE PLACA BALÍSTICA PADRÃO 2021 DA PM MT: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANEXO DO TR. (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PMMT). UNIDADE | 5025 | CIA MILITAR/CIA MILITAR | R\$ 86,00 |

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 3.321.800,00  
(três milhões trezentos e vinte e um mil e oitocentos reais)

#### LOTE 02

EMPRESA: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ 10.661.870/0001-65

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA CARREGADOR DE PISTOLA CONFECCIONADO EM POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO POR BOTÕES EM LATÃO, PRETO COSTURADO COM FIO 100% POLIAMIDA. FECHAMENTO COM VELCRO®, FITAS EM SISTEMA MOLLE, CARREGADORES REGULADOS COM VELCRO QUE SUPORTEM ACONDICIONAR CARREGADORES DE DIVERSAS MARCAS DE PISTOLAS, FIXAÇÃO DO PORTA CARREGADOR POR VELCRO®, ABAS COM REGULAGEM INTERNA E EXTERNA. COR PRETA. UNIDADE. | UN      | 100        | WTC                     | R\$ 64,00      |

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

#### LOTE 03

EMPRESA: FOLLOW TACTICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ 41.562.254/0001-80

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA CARREGADOR PADRÃO PRETO ESPECIFICAÇÕES: BOLSO MODULAR PARA CARREGADORES, CARTUCHOS, PENTES, RÁDIOS, GPS E OUTROS; CONFIGURÁVEL QUE PERMITE ESCOLHER ENTRE A OPÇÃO COM A ABA, SEM A ABA OU COM O ELÁSTICO DE RETENÇÃO; FORNECE RETENÇÃO ELÁSTICA OU TAMPA DE FECHAMENTO; ADAPTA-SE À PLATAFORMA MOLLE OU PODE SER USADO NO CINTO; SISTEMA SLICKSTICK PARA UM ACOPLAMENTO SIMPLES; REVESTIMENTO RESISTENTE À ÁGUA; CORPO N500D / BASE N1050D; COR PRETA. UNIDADE. | UN      | 40         | FOLLOW                  | R\$ 114,50     |

VALOR TOTAL DO LOTE 3: R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais)

LOTE 04

EMPRESA: TOCA DO MILICO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ 35.962.669/0001-49

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo    | Valor Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|----------------|
| COLDRE VELADO PARA USO DISSIMULADO, FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA PISTOLAS GLOCK 9MM MODELO G-19, GEN5 (GERAÇÃO CINCO), NA COR PRETA, FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA DESTRO OU CANHOTO (10%), COM REGULAGEM DE RETENÇÃO COM PARAFUSOS ANTIOXIDAÇÃO DE MATERIAL EM POLIVINIL ACRÍLICO (KYDEX, HOSLTEX OU BALTORON), COM ESPESSURA ENTRE 0,75" (SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS) A 0,85"(OITENTA CENTÉSIMOS) DE POLEGADA, MATERIAL RÍGIDO QUE AUMENTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SAQUE DO ARMAMENTO E DIMINUINDO O RISCO DE DISPAROS ACIDENTAIS, CLIP DE FIXAÇÃO DE AÇO, MODELO FLUSH (LÂMINA DE AÇO COM GANCHO SOB TENSÃO, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E EVITANDO O SAQUE ACIDENTAL DO COLDRE), COM REGULAGEM DE ALTURA,QUE PODE SER ESCOLHIDO PARA LARGURA DE CINTOS ENTRE 1,50"(UMA POLEGADA E MEIA) OU 1,75"(UM VÍRGULA SETENTA E CINCO POLEGADAS), QUE ATUA SOB O CORPO DO COLDRE PRENDENDO E MANTENDO O COLDRE EM POSIÇÃO EVITANDO O GIRO, MAS POSSIBILITANDO A REGULAGEM DO CLIP, PERMITINDO AO USUÁRIO UTILIZAR O COLDRE NA LATERAL DA CINTURA OU NA PARTE FRONTAL, COM FLAP REMOVÍVEL PARA AUMENTA A DISSIMULAÇÃO DA ARMA AO CORPO. UNIDADE. | UN      | 833        | COLDRE KYDEX / GH HOLSTERS | R\$ 151,00     |

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 125.783,00 (cento e vinte e cinco mil setecentos e oitenta e três reais)

LOTE 04.1

EMPRESA: TOCA DO MILICO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ 35.962.669/0001-49

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo    | Valor Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|----------------|
| COLDRE VELADO PARA USO DISSIMULADO, FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA PISTOLAS GLOCK 9MM MODELO G-19, GEN5 (GERAÇÃO CINCO), NA COR PRETA, FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA DESTRO OU CANHOTO (10%), COM REGULAGEM DE RETENÇÃO COM PARAFUSOS ANTIOXIDAÇÃO DE MATERIAL EM POLIVINIL ACRÍLICO (KYDEX, HOSLTEX OU BALTORON), COM ESPESSURA ENTRE 0,75" (SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS) A 0,85"(OITENTA CENTÉSIMOS) DE POLEGADA, MATERIAL RÍGIDO QUE AUMENTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SAQUE DO ARMAMENTO E DIMINUINDO O RISCO DE DISPAROS ACIDENTAIS, CLIP DE FIXAÇÃO DE AÇO, MODELO FLUSH (LÂMINA DE AÇO COM GANCHO SOB TENSÃO, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E EVITANDO O SAQUE ACIDENTAL DO COLDRE), COM REGULAGEM DE ALTURA,QUE PODE SER ESCOLHIDO PARA LARGURA D E CINTOS ENTRE 1,50"(UMA POLEGADA E MEIA) OU 1,75"(UM VÍRGULA SETENTA E CINCO POLEGADAS), QUE ATUA SOB O CORPO DO COLDRE PRENDENDO E MANTENDO O COLDRE EM POSIÇÃO EVITANDO O GIRO, MAS POSSIBILITANDO A REGULAGEM DO CLIP, PERMITINDO AO USUÁRIO UTILIZAR O COLDRE NA LATERAL DA CINTURA OU NA PARTE FRONTAL, COM FLAP REMOVÍVEL PARA AUMENTA A DISSIMULAÇÃO | UN      | 277        | COLDRE KYDEX / GH HOLSTERS | R\$ 151,00     |

DA ARMA AO CORPO. UNIDADE.

VALOR TOTAL DO LOTE 04.1: R\$ 41.827,00 (quarenta e um mil oitocentos e vinte e sete reais)

LOTE 05

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA - CNPJ 45.296.313/0001-77

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| COLDRE TÁTICO DE PERNA, COMPATÍVEL COM AS PISTOLAS PT 99 NO CALIBRE 9MM, PT 100 TAURUS E PT 24/7 TAURUS NO CALIBRE .40 S&W, DE USO OSTENSIVO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, COM UN DUAS TIRAS DE FIXAÇÃO NA COXA, DUPLA RETENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE |         | 50         | MAYNARD'S /MCP04        | R\$ 200,00     |

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

LOTE 06

EMPRESA: FOLLOW TACTICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 41.562.254/0001-80

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| COLETE PLATE CARRIER (ANTITERROR) COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEVE SER CONFECCIONADO EM CORDURA DENNIER 1000, NA COR PRETO. DEVE SER COMPOSTO POR ABA ANTERIOR, ABA POSTERIOR, BARRIGUEIRA, INVÓLUCRO DE PLACA ANTERIOR E POSTERIOR, BOLSO CANGURU FRONTAL (SOBRE O ABDOME) QUE PERMITE ESPAÇO PARA ACONDICIONAR UM PORTA- CARREGADOR TRIPLO PARA FUZIL SIG 5,56MM, BOLSO CANGURU COM FECHAMENTO POR VELCRO POR TRÁS DO PORTA-ID, NA ALTURA DO TÓRAX, NAS MESMAS DIMENSÕES DO PORTA ID, QUE PERMITE ACONDICIONAR PEQUENOS MATERIAIS E BOLSOS LATERAIS INTERNOS. DEVE SER CONFECCIONADO COM FITAS DE POLIPROPILENO DE 50MM, 40MM, 25MM E 20MM; VELCROS DE 50MM E 25 MM; ILHOSES E ARRUELAS EM LATÃO PRETO, LINHA 100% POLIAMIDA DE TÍTULO 40, EVA DE 2,5MM PRETO E ELÁSTICO ROLIÇO DE 3MM ENCAPADO EM FIO 100% POLIÉSTER. O EQUIPAMENTO DEVE CONSISTIR EM UM CONJUNTO PARA ACOPLAMENTO DE PLACAS BALÍSTICAS RÍGIDAS DE NÍVEL III E NÍVEL IV, COM FITAS MODULARES PARA TRANSPORTE DE CARGAS LEVES (M.O.L.L.E.) NA FRENTE, COSTAS E BARRIGUEIRAS; DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA NAS ALÇAS ATRAVÉS DE UM PASSADOR/REGULADOR DE 50MM DE NYLON INJETADO NA PRÓPRIA COR DO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR BOLSOS LATERAIS INSERIDOS INTERNAMENTE NAS BARRIGUEIRAS, COM 01 (UM) FIXADOR DE EQUIPAMENTOS EM CADA LATERAL; DEVE POSSUIR 02 (DOIS) PONTOS DE FIXAÇÃO DE MANGUEIRAS DE HIDRATAÇÃO E/OU CABOS DE EQUIPAMENTOS RÁDIO/OVN NA PARTEPOSTERIOR E ANTERIOR, E POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE NA PARTE POSTERIOR. DEVE POSSUIR UM SISTEMA QUE POSSIBILITA O DESENGATE RÁPIDO DA PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE FECHOS EM NYLON INJETADOS NA COR DO EQUIPAMENTO. TAL SISTEMA DEVE PERMITIR QUE O OPERADOR USE O |         |            |                         |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|---------------|
| COLETE SEM A PARTE TRASEIRAMANTENDO-SE AS BARRIGUEIRAS E A PARTE FRONTAL. O REVESTIMENTO INTERNO DEVE SER COM TECIDO INTELIGENTE DE TECNOLOGIA SMARTEC AIR, QUE RETÉM, ESPALHA E EVAPORA O SUOR MAIS RÁPIDO QUE UM TECIDO MONO COMPONENTE, EVITANDO O ACÚMULO DE LÍQUIDOS, ACELERANDO O PROCESSO DE SECAGEM DO MESMO. DEVE POSSUIR REVESTIMENTO DE OMBRO PARA MAIOR CONFORTO. DEVE POSSUIR REGULAGEM DA BARRIGUEIRA COM ELÁSTICO DE TENSÃO SUFICIENTE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS AÇÕES DO CORPO DE FORMA CONFORTÁVEL. DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE SOLTURA RÁPIDA NA SUA PARTE POSTERIOR, COMPOSTO POR UM CABO DE AÇO DE NO MÍNIMO DE 4MM DE DIÂMETRO, REVESTIDO POR UMA CAPA DE PVC TRANSPARENTE; NO SEIO DESTE CABO DE AÇO DEVE TER UMA FITA DE POLIAMIDA DE 25 MM DE LARGURA FORMANDO UMA ALÇA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA E DEVE FICAR FIXADO POR SOBRE O OMBRO ESQUERDO, DE FORMA ESCAMOTEÁVEL SOBRE O TIRANTE DO OMBRO. ESTE SISTEMA DEVE PERMITIR O ACIONAMENTO COM APENAS UMA MÃO E DEVE SOLTAR COMPLETAMENTE AS LATERAIS DO COLETE, PROPICIANDO QUE O OPERADOR POSSA SE LIVRAR DO COLETE COM RAPIDEZ EM CASO DE FERIMENTO EM COMBATE OU EM CASO DE NECESSIDADE DE ALIJAR O COLETE. TODAS AS FITAS E CORREIAS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO A QUENTE. TODAS AS FITAS DEVEM POSSUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 75% POLIPROPILENO, 25% POLIÉSTER, DENSIDADE DE URDUME: 38 FIOS POR CM, DENSIDADE DE TRAMA: 68 FIOS POR CM, IMPRETERIVELMENTE, POIS FORA DESSAS ESPECIFICAÇÕES NÃO ATINGE OS PADRÕES DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. DEVENDO COMPORTA A PLACA BALÍSTICA NAS SEGUINTEES DIMENSÕES "SINGLECURVE" COM DIMENSIONAIS DE 250±10MM X 300±10MM NO ESTILO "SHOOTER'S CUT" OU PLANO (DORSAL) E CURVO (FRONTAL), SENDO QUE QUALQUER UM DOS MODELOS A SEREM ADOTADOS DEVERÃO APRESENTAR CHANFROS SUPERIORES DE 100 X 50 MM E INFERIORES 30 X 30 MM. UNIDADE | UN | 60 | FOLLOW/<br>PLATE CARRIER | R\$<br>413,33 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|---------------|

VALOR TOTAL DO LOTE 6: R\$ 24.799,80 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

LOTE 07

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| <p>LUVA TÁTICA NA COR VERDE OLIVA, PARA USO OPERACIONAL DE EQUIPES TÁTICAS E AÉREAS, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE. COM TOUCH SCREEN NOS DEDOS MÉDIOS E POLEGAR, CONTER FECHO EM TPR COM VELCRO INJETADO, AIRPRENE NO PUNHO, PARA AJUSTE E CONFORTO DO OPERADOR. CONTER GRIP DE SILICONE NAS ÁREAS DOS DEDOS PARA QUE HAJA SENSIBILIDADE DURANTE O MANUZEIO D E EQUIPAMENTOS TÁTICOS. COM PESO APROXIMADO DE 70 G. (SIMILAR AOS MODELOS DAS MARCAS INVICTUS E RICHYUAN). UNIDADE.</p> | UN      | 40         | PUNCHIN SPORTS          | R\$<br>142,50  |

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)

LOTE 08

EMPRESA: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ 10.661.870/0001-65



| Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|---------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
|---------------|---------|------------|-------------------------|----------------|

PORTA TORNIQUETE - PORTA TORNIQUETE CONFECCIONADO EM CORDURA 500 OU SUPERIOR, NA COR VERDE OLIVA E/OU NA COR PRETA, POSSUI ABA EM FITA POLIÉSTER 100% DE 50 MM PARA FECHAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA SOBRE O TORNIQUETE COM FECHAMENTO EM VELCRO 50 MM. POSSUI NA PARTE FRONTAL DA FITA DE POLIÉSTER DE 50MM, UM PACTO COSTURADO COM O SÍMBOLO DE PRIMEIROS SOCORROS (CRUZ) DE 3,3CM (A) X 3,3CM (L) X 0,3CM (E) NA COR PRETA E CONTORNO (BORDA) EM COR VERMELHO, FIXADO POR COSTURA, NA PARTE INFERIOR TRAVETE CIRCULAR DE 0,8CM DE DIÂMETRO PARA SAÍDA DE RESÍDUOS. PARTE POSTERIOR (COSTAS) COM 3 FITAS HORIZONTAIS E 1 FITA VERTICAL DE 2,5CM DE ESPESSURA DE 19CM DE COMPRIMENTO SENDO O FINAL DAS FITAS COM SISTEMA SLIDE AND LOCK (TRAVAMENTO DO SISTEMA MODULAR SEM USO DE BOTÕES) ATRAVÉS DE ALMA SEMI-RÍGIDA DE 5CM NO FINAL DAS FITAS MODULARES VERTICAIS. TODOS OS ACABAMENTOS DEVERÃO SER REFORÇADOS E NÃO PODERÃO EXISTIR, NA COSTURA, LINHAS SOLTAS OU IRREGULARES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE E RESISTÊNCIA DO PRODUTO, SOMADO A ISSO, OS AVIAMENTOS COMO VELCRO E LINHAS DEVERÃO SER DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 14,0CM ALTURA X 5,0CM LARGURA X 4CM ESPESSURA. DIMENSÕES ABA: 15CM DE ALTURA X 5CM DE LARGURA. CAPACIDADE: 1 TORNIQUETE C-A-T - 7ª GERAÇÃO (COMBAT APPLICATION Tourniquet). (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE.

|    |      |     |           |
|----|------|-----|-----------|
| UN | 3938 | WTC | R\$ 28,73 |
|----|------|-----|-----------|

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R\$ 113.138,74 (cento e treze mil cento e trinta e oito reais e setenta e quatro)

#### LOTE 08.1

EMPRESA: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 10.661.870/0001-65

| Especificação | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|---------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
|---------------|---------|------------|-------------------------|----------------|

PORTA TORNIQUETE - PORTA TORNIQUETE CONFECCIONADO EM CORDURA 500 OU SUPERIOR, NA COR VERDE OLIVA E/OU NA COR PRETA, POSSUI ABA EM FITA POLIÉSTER 100% DE 50 MM PARA FECHAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA SOBRE O TORNIQUETE COM FECHAMENTO EM VELCRO 50 MM. POSSUI NA PARTE FRONTAL DA FITA DE POLIÉSTER DE 50MM, UM PACTO COSTURADO COM O SÍMBOLO DE PRIMEIROS SOCORROS (CRUZ) DE 3,3CM (A) X 3,3CM (L) X 0,3CM (E) NA COR PRETA E CONTORNO (BORDA) EM COR VERMELHO, FIXADO POR COSTURA, NA PARTE INFERIOR TRAVETE CIRCULAR DE 0,8CM DE DIÂMETRO PARA SAÍDA DE RESÍDUOS. PARTE POSTERIOR (COSTAS) COM 3 FITAS HORIZONTAIS E 1 FITA VERTICAL DE 2,5CM DE ESPESSURA DE 19CM DE COMPRIMENTO SENDO O FINAL DAS FITAS COM SISTEMA SLIDE AND LOCK (TRAVAMENTO DO SISTEMA MODULAR SEM USO DE BOTÕES) ATRAVÉS DE ALMA SEMI-RÍGIDA DE 5CM NO FINAL DAS FITAS MODULARES VERTICAIS. TODOS OS ACABAMENTOS DEVERÃO SER REFORÇADOS E NÃO PODERÃO EXISTIR, NA COSTURA, LINHAS SOLTAS OU IRREGULARES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE E RESISTÊNCIA DO PRODUTO, SOMADO A ISSO,

|    |      |     |           |
|----|------|-----|-----------|
| UN | 1312 | WTC | R\$ 28,73 |
|----|------|-----|-----------|

OS AVIAMENTOS COMO VELCRO E LINHAS DEVERÃO SER DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 14,0CM ALTURA X 5,0CM LARGURA X 4CM ESPESSURA. DIMENSÕES ABA: 15CM DE ALTURA X5CM DE LARGURA. CAPACIDADE: 1TORNQUETE C-A-T - 7ª GERAÇÃO (COMBAT APPLICATION TOURNQUET (HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE UNIFORMES DA PM MT). UNIDADE

VALOR TOTAL DO LOTE 08.1: R\$ 37.693,76 (trinta e sete mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)

LOTE 09

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo         | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|----------------|
| TORNQUETE DE COMBATE COMPOSTO POR CINTA DE NYLON REVESTIDO, COM FECHAMENTO POR VELCRO, COM TRANCAMENTO POR PRESSÃO EXERCIDA POR ALAVANCA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. O AJUSTE INICIAL, MESMO PARA APLICAÇÃO EM MEMBROS INFERIORES, DEVE PERMITIR POSTERIOR TRANCAMENTO POR ROTAÇÃO DA ALAVANCA COM APENAS UMA PASSAGEM SIMPLES P O R FIVELA. POSSUI A FINALIDADE DE CONTROLAR OS UN SANGRAMENTOS MASSIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES. MATERIAL HOMOLOGADO E APROVADO PELO CO-TCCC3, SOMA4 E U.S. ARMY'S INSTITUTE OF SURGICAL RESEARCH5, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNQUETE C-A-T-7ª GERAÇÃO (COMBAT APPLICATION TOURNQUET). UNIDADE. |         | 5794       | NAR / CAT GEN 7 / CAT RESOURCES | R\$ 298,29     |

VALOR TOTAL LOTE 09: R\$ 1.728.292,26 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)

LOTE 9.1

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo         | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|----------------|
| TORNQUETE DE COMBATE COMPOSTO POR CINTA DE NYLON REVESTIDO, COM FECHAMENTO POR VELCRO, COM TRANCAMENTO POR PRESSÃO EXERCIDA POR ALAVANCA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. O AJUSTE INICIAL, MESMO PARA APLICAÇÃO EM MEMBROS INFERIORES, DEVE PERMITIR POSTERIOR TRANCAMENTO POR ROTAÇÃO DA ALAVANCA COM APENAS UMA PASSAGEM SIMPLES P O R FIVELA. POSSUI A FINALIDADE DE CONTROLAR OS UN SANGRAMENTOS MASSIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES. MATERIAL HOMOLOGADO E APROVADO PELO CO-TCCC3, SOMA4 E U.S. ARMY'S INSTITUTE OF SURGICAL RESEARCH5, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNQUETE C-A-T-7ª GERAÇÃO (COMBAT APPLICATION TOURNQUET). UNIDADE. |         | 1931       | NAR / CAT GEN 7 / CAT RESOURCES | R\$ 298,29     |

VALOR TOTAL LOTE 9.1: R\$ 575.997,99 (quinhentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos)

## LOTE 10

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|
| GAZE COM AGENTE HEMOSTÁTICO: GAZE QUE CONTENHA EM SUAS FIBRAS AGENTE HEMOSTÁTICO PARA ESTANCAR HEMORRAGIAS EM SEGUNDOS; EMBALADOS EM PACOTES DE 3 IN. X 4 YD DE COMPRIMENTO; QUE SEJA FACILMENTE REMOVIDO APÓS A SUA APLICAÇÃO; QUE SEJA FACILMENTE AJUSTADO A QUALQUER TIPO OU UNIFORMATO DE FERIMENTO; QUE SEJA NÃO ALÉRGICO; QUE POSSUA COSTURA DE DETECÇÃO EM RAIO-X; QUE SEJA RECOMENDADO PELO COTCCC. MARCA DE REFERÊNCIA: QUICKLOT COMBAT GAUZE OU SUPERIOR. UNIDADE |         | 1782       | COMBAT QUICKLOT         | GAUZE / R\$ 398,80 |

VALOR TOTAL LOTE 10: R\$ 710.661,60 (setecentos e dez mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos)

## LOTE 10.1

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|
| GAZE COM AGENTE HEMOSTÁTICO: GAZE QUE CONTENHA EM SUAS FIBRAS AGENTE HEMOSTÁTICO PARA ESTANCAR HEMORRAGIAS EM SEGUNDOS; EMBALADOS EM PACOTES DE 3 IN. X 4 YD DE COMPRIMENTO; QUE SEJA FACILMENTE REMOVIDO APÓS A SUA APLICAÇÃO; QUE SEJA FACILMENTE AJUSTADO A QUALQUER TIPO OU UNIFORMATO DE FERIMENTO; QUE SEJA NÃO ALÉRGICO; QUE POSSUA COSTURA DE DETECÇÃO EM RAIO-X; QUE SEJA RECOMENDADO PELO COTCCC. MARCA DE REFERÊNCIA: QUICKLOT COMBAT GAUZE OU SUPERIOR. UNIDADE |         | 593        | COMBAT QUICKLOT         | GAUZE / R\$ 398,80 |

VALOR TOTAL LOTE 10.1: R\$ 236.488,40 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)

## LOTE 11

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo       | Valor Unitário     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------------|
| CURATIVOS OCLUSIVOS ADESIVOS: CURATIVO ADESIVO PARA FERIMENTOS PERFURANTES NO TÓRAX, ESTÉRIL, DE TECNOLOGIA AVANÇADA PARA UM SUPERIOR ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIA NA MAIORIA DAS CONDIÇÕES ADVERSAS, INCLUINDO FERIDOS SUADOS OU COM PELOS ABUNDANTES; QUE TENHA FÁCIL MANUSEIO E ADESÃO AO TECIDO, TENHA EXTREMIDADE SINALIZADORA VERMELHA OU DE OUTRA COR DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO COMO ÚNICO PASSO ANTES DA APLICAÇÃO, COM UNIFORMATO DE FERIMENTO; QUE SEJA NÃO ALÉRGICO; QUE POSSUA SISTEMA DE APLICAÇÃO DO CURATIVO QUE PERMITE TRATAR DO |         | 1782       | HYFIN VENT SEAL COMPACT / NAR | / CHEST R\$ 245,79 |

FERIMENTO SE NECESSÁRIO; CADA EMBALAGEM DEVE SER DE FÁCIL ABERTURA E DEVE CONTER UM PAR DE CURATIVOS ADESIVOS (PARA ORIFÍCIOS DE ENTRADA E SAÍDA.) MARCA DE REFERÊNCIA: HYFIN® VENT CHEST SEALS DA NORTH AMERICAN RESCUE OU

SIMILAR. UNIDADE

VALOR TOTAL LOTE 11: R\$ 437.997,78 (quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)

LOTE 11.1

EMPRESA: TMA MEDICINA TACTICA LTDA - CNPJ 34.860.017/0001-30

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo               | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|----------------|
| CURATIVOS OCLUSIVOS ADESIVOS: CURATIVO ADESIVO PARA FERIMENTOS PERFURANTES NO TÓRAX, ESTÉRIL, DE TECNOLOGIA AVANÇADA PARA UM SUPERIOR ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIA NA MAIORIA DAS CONDIÇÕES ADVERSAS, INCLUINDO FERIDOS SUADOS OU COM PELOS ABUNDANTES; QUE TENHA FÁCIL MANUSEIO E ADESÃO AO TECIDO, TENHA EXTREMIDADE SINALIZADORA VERMELHA OU DE OUTRA COR DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO COMO ÚNICO PASSO ANTES DA APLICAÇÃO, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO DO CURATIVO QUE PERMITE TRATAR DO FERIMENTO SE NECESSÁRIO; CADA EMBALAGEM DEVE SER DE FÁCIL ABERTURA E DEVE CONTER UM PAR DE CURATIVOS ADESIVOS (PARA ORIFÍCIOS DE ENTRADA E SAÍDA.) MARCA DE REFERÊNCIA: HYFIN® VENT CHEST SEALS DA NORTH AMERICAN RESCUE OU SIMILAR. UNIDADE | UN      | 593        | HYFIN VENT / CHEST SEAL COMPACT / NAR | R\$ 245,79     |

VALOR TOTAL LOTE 11.1: R\$ 145.753,47 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)

LOTE 12

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| TESOURA PONTA ROMBA PARA TRAUMA: TESOURA PONTA ROMBA PARA TRAUMA COM NAVALHA AFIADA NA COR PRETA COM BORDA SERRILHADA PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA. DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL À 143°C. DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 7.25 POLEGADAS DE AÇO INOXIDÁVEL TODA EM COR PRETA, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPO TÁTICO, CUJO MANUSEIO SEJA MACIO E NÃO ESCORREGADIO, MESMO MOLHADA. UNIDADE | UN      | 1782       | BBSP/JD-01              | R\$ 23,84      |

VALOR TOTAL LOTE 12: R\$ 42.482,88 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

LOTE 12.1

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| TESOURA PONTA ROMBA PARA TRAUMA: TESOURA PONTA ROMBA PARA TRAUMA COM NAVALHA AFIADA NA COR PRETA COM BORDA SERRILHADA PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA. DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL À 143°C. DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 7.25 POLEGADAS DE AÇO INOXIDÁVEL TODA EM COR PRETA, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPO TÁTICO, CUJO MANUSEIO SEJA MACIO E NÃO ESCORREGADIO, MESMO MOLHADA. UNIDADE | UN      | 593        | BBSP/JD-01              | R\$ 23,84      |

VALOR TOTAL LOTE 12.1: R\$ 14.137,12 (quatorze mil cento e trinta e sete reais e doze centavos)

#### LOTE 13

EMPRESA: REALMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- CNPJ 27.563.336/0001-19

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo                     | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------|----------------|
| CÂNULA NASOFARÍNGEA: CÂNULA EMPACOTADA EM EMBALAGEM NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 6 IN. DE COMPRIMENTO X 1.6 IN. DE LARGURA X 0.5 IN. DE PROFUNDIDADE; TAMANHO DA CÂNULA 28 FRENCH; PESO 0.5 OZ; QUE NÃO SEJA FACILMENTE DESLOCADO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE; QUE POSSA SER USADO TANTO EM PACIENTES CONSCIENTES COMO INCONSCIENTES; QUE SEJA EMPACOTADO COM UM SACHÊ DE LUBRIFICANTE COM 0.09 OZ DE CONTEÚDO. UNIDADE | UN      | 1782       | WELL LEAD /291.00.070 / RMS RMS 10150470413 | R\$ 49,20      |

VALOR TOTAL LOTE 13: R\$ 87.674,40 (oitenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)

#### LOTE 13.1

EMPRESA: TOCA DO MILICO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ 35.962.669/0001-49

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| CÂNULA NASOFARÍNGEA: CÂNULA EMPACOTADA EM EMBALAGEM NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 6 IN. DE COMPRIMENTO X 1.6 IN. DE LARGURA X 0.5 IN. DE PROFUNDIDADE; TAMANHO DA CÂNULA 28 FRENCH; PESO 0.5 OZ; QUE NÃO SEJA FACILMENTE DESLOCADO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE; QUE POSSA SER USADO TANTO EM PACIENTES CONSCIENTES COMO INCONSCIENTES; QUE SEJA EMPACOTADO COM UM SACHÊ DE LUBRIFICANTE COM 0.09 OZ DE CONTEÚDO. UNIDADE | UN      | 593        | MEDTECH                 | R\$ 74,50      |

VALOR TOTAL LOTE 13.1: R\$ 44.178,50 (quarenta e quatro mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

**LOTE 14**

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| BANDAGEM ISRAELENSE: PARA USO DE EMERGÊNCIA, COM TRÊS CAMADAS DE ALMOFADA ABSORVENTE, TAMANHO: 4 X 4.5M, COR VERDE SÁVIA. SUA COMPOSIÇÃO ELÁSTICA DEVE AUXILIAR NA IMOBILIZAÇÃO COMO UM TORNIQUETE. NÃO DEVE POSSUIR GRAMPOS, VELCRO OU ESPARADRAPO PARA FIXAÇÃO. DEVE POSSUIR EMBALAGEM À VÁCUO QUE MANTENHA A BANDAGEM ESTERILIZADA. PACOTE DEVE SER PEQUENO O SUFICIENTE PARA TRANSPORTAR NO BOLSO OU EM UMA BOLSA MOLLE. DEVE CONTER, EM SUA EMBALAGEM, INSTRUÇÕES DE USO. POSSUI TRAVA PLÁSTICA PARA ARREMATE FINAL DA FIXAÇÃO. UNIDADE | UN      | 1782       | ANTHRIVE/IB-01          | R\$ 57,80      |

VALOR TOTAL LOTE 14: R\$ 102.999,60 (cento e dois mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

**LOTE 14.1**

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| BANDAGEM ISRAELENSE: PARA USO DE EMERGÊNCIA, COM TRÊS CAMADAS DE ALMOFADA ABSORVENTE, TAMANHO: 4 X 4.5M, COR VERDE SÁVIA. SUA COMPOSIÇÃO ELÁSTICA DEVE AUXILIAR NA IMOBILIZAÇÃO COMO UM TORNIQUETE. NÃO DEVE POSSUIR GRAMPOS, VELCRO OU ESPARADRAPO PARA FIXAÇÃO. DEVE POSSUIR EMBALAGEM À VÁCUO QUE MANTENHA A BANDAGEM ESTERILIZADA. PACOTE DEVE SER PEQUENO O SUFICIENTE PARA TRANSPORTAR NO BOLSO OU EM UMA BOLSA MOLLE. DEVE CONTER, EM SUA EMBALAGEM, INSTRUÇÕES DE USO. POSSUI TRAVA PLÁSTICA PARA ARREMATE FINAL DA FIXAÇÃO. UNIDADE | UN      | 593        | ANTHRIVE/IB-01          | R\$ 57,80      |

VALOR TOTAL LOTE 14.1: R\$ 34.275,40 (trinta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)

**LOTE 15**

EMPRESA: REALMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ 27.563.336/0001-19

| Especificação                                                                  | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo        | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------|
| MANTA TÉRMICA (COBERTOR) ALUMINIZADO, NA MEDIDA MÍNIMA DE 2,10X1,40M. UNIDADE. | UN      | 4375       | MARIMAR / FP4002 / 10361670006 | R\$ 6,65       |

VALOR TOTAL LOTE 15: R\$ 29.093,75 (vinte e nove mil noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

## LOTE 16

EMPRESA: MODESTO COMÉRCIO LTDA - CNPJ 47.250.079/0001-72

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| BOLSA DE CALOR INSTANTANEO - BOLSA COM ATIVAÇÃO DE CALOR INSTANTÂNEA, INDICADA PARA CONTROLE DE HIPOTERMIA, ALÍVIO DE CONTUSÕES E ENTORSES, E DORES MUSCULARES EM GERAL. QUE UN SEJA SUFICIENTEMENTE PEQUENA PARA SER TRANSPORTADA NO BOLSO OU EM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS INDIVIDUAL. UNIDADE |         | 1782       | KINESIO SPORT           | R\$ 16,52      |

VALOR TOTAL LOTE 16: R\$ 29.438,64 (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

## LOTE 16.1

EMPRESA: MODESTO COMÉRCIO LTDA - CNPJ 47.250.079/0001-72

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| BOLSA DE CALOR INSTANTANEO - BOLSA COM ATIVAÇÃO DE CALOR INSTANTÂNEA, INDICADA PARA CONTROLE DE HIPOTERMIA, ALÍVIO DE CONTUSÕES E ENTORSES, E DORES MUSCULARES EM GERAL. QUE UN SEJA SUFICIENTEMENTE PEQUENA PARA SER TRANSPORTADA NO BOLSO OU EM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS INDIVIDUAL. UNIDADE |         | 593        | KINESIO SPORT           | R\$ 16,52      |

VALOR TOTAL LOTE 16.1: R\$ 9.796,36 (nove mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)

## LOTE 17

EMPRESA: SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ 46.973.126/0001-43

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS: DE COR AZUL; LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILO; LIVRE D E LÁTEX; SEM LUBRIFICAÇÃO DE PÓ (TALCO); NÃO ESTÉRIL; AMBIDESTRA; TEXTURIZADA NAS EXTREMIDADES DOS DEDOS; PUNHO REFORÇADO; COR PRETA; TAMANHO MÉDIO E GRANDE. DEVERÁ SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13392/2004. DEVERÁ PROTEGER AS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS, AMBULATORIAIS E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. (NSN - NATO STOCK NUMBER) NSN: 6515-01-521-7505. COMPRIMENTO: 30,48CM; ESPESSURA DO MANGUITO: 5 MM; ESPESSURA DA PALMA: 6MM; ESPESSURA DAS DIGITAIS: 7MM. UNIDADE | UN      | 4375       | VABENE                  | R\$ 8,70       |

VALOR TOTAL LOTE 17: R\$ 38.062,50 (trinta e oito mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

## LOTE 18

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| CINTO OPERACIONAL: CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA- RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE. | UN      | 3553       | MAYNARD'S/RAPTOR II     | R\$ 39,69      |

VALOR TOTAL LOTE 18: R\$ 141.018,57 (cento e quarenta e um mil dezoito reais e cinquenta e sete centavos)

LOTE 18.1

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| CINTO OPERACIONAL: CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA- RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A | UN      | 1184       | MAYNARD'S/RAPTOR II     | R\$ 39,69      |



CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE

VALOR TOTAL LOTE 18.1: R\$ 46.992,96 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

LOTE 19

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA - CNPJ: 45.296.313/0001-77

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA CARREGADOR DUPLO BIFILAR, PRETO: PORTA CARREGADOR UNIVERSAL, DUPLO BIFILAR, PRODUZIDO EM POLÍMERO INJETADO RÍGIDO, PIGMENTADO, VIRGEM E TRANSLÚCIDO EM SEU MAIOR GRAU DE PUREZA COM PROTEÇÃO UVA E UVB DESSA FORMA OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E PROTEGENDO CONTRA RUPTURAS E RACHADURAS; AUTO AJUSTÁVEL PARA CARREGADOR BIFILAR, O CARREGADOR DEVERÁ TRABALHAR COM MODELOS DIVERSOS DE CARREGADORES. O PORTA CARREGADOR DEVERÁ TER UM FORMATO CURVO PARA MELHOR CONFORTO DO USUÁRIO, A BASE DO PORTA CARREGADOR E A TAMPA RETENTORA FORMAM UM ÚNICA PEÇA QUE AJUSTÁVEL E REGULADO POR SISTEMA DE CHAVES PHILIPS. DEVERÁ PERMITIR POR MEIO DE UM MECANISMO DUPLO DE FACES DENTADAS UM GIRO DE 360º (GRAUS), PERMITINDO O SAQUE EM QUALQUER ÂNGULO QUE O POLICIAL NECESSITAR. A ANCORAGEM NO CINTO DEVERÁ SER POR UM DISPOSITIVO TIPO DOBRADIÇA QUE PERMITE RETIRAR E COLOCAR O EQUIPAMENTO SEM INTERFERIR NA FIXAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS, ESTE SUPORTE TERÁ UMA REGULAGEM QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE CINTOS DE VÁRIAS LARGURAS. O RECEPTÁCULO DOS CARREGADORES TERÁ ADAPTADOR QUE PERMITE RECEBER CARREGADORES COM 01 (UM) E 02 (DOIS) FILAMENTOS DE DIVERSOS PROJÉTEIS, INCLUSIVE 9MM SOBREPOSTOS. A TAMPA DO PORTA CARREGADOR DEVERÁ SER EM CORDURA, COM DOIS BOTÕES DE PRESSÃO PARA FECHAMENTO. CADA RECEPTÁCULO DEVERÁ POSSUIR UM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR, PARA SAÍDA DE RESÍDUOS IMPRÓPRIOS E PREJUDICIAIS; EM CADA TAMPA SERÁ INJETADA UMA PEQUENA ALAVANCA SOB O BOTÃO DE PRESSÃO FÊMEA PARA FACILITAR O SAQUE. REGULADOR UNIVERSAL PARA CINTOS: SUPORTE DO CINTO COM CATRACA 360º. ESSE PORTA CARREGADOR DEVERÁ ACOPLAR PERFEITAMENTE AO CINTO OPERACIONAL CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA-RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O | UN      | 3553       | MAYNARD'S/MPC2TN        | R\$ 46,15      |

DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE.

VALOR TOTAL LOTE 19: R\$ 163.970,95 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 19.1

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA - CNPJ: 45.296.313/0001-77

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA CARREGADOR DUPLO BIFILAR, PRETO: PORTA CARREGADOR UNIVERSAL, DUPLO BIFILAR, PRODUZIDO EM POLÍMERO INJETADO RÍGIDO, PIGMENTADO, VIRGEM E TRANSLÚCIDO EM SEU MAIOR GRAU DE PUREZA COM PROTEÇÃO UVA E UVB DESSA FORMA OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE E PROTEGENDO CONTRA RUPTURAS E RACHADURAS; AUTO AJUSTÁVEL PARA CARREGADOR BIFILAR, O CARREGADOR DEVERÁ TRABALHAR COM MODELOS DIVERSOS DE CARREGADORES. O PORTA CARREGADOR DEVERÁ TER UM FORMATO CURVO PARA MELHOR CONFORTO DO USUÁRIO, A BASE DO PORTA CARREGADOR E A TAMPA RETENTORA FORMAM UM ÚNICA PEÇA QUE AJUSTÁVEL E REGULADO POR SISTEMA DE CHAVES PHILIPS. DEVERÁ PERMITIR POR MEIO DE UM MECANISMO DUPLO DE FACES DENTADAS UM GIRO DE 360º (GRAUS), PERMITINDO O SAQUE EM QUALQUER ÂNGULO QUE O POLICIAL NECESSITAR. A ANCORAGEM NO CINTO DEVERÁ SER POR UM DISPOSITIVO TIPO DOBRADIÇA QUE PERMITE RETIRAR E COLOCAR O EQUIPAMENTO SEM INTERFERIR NA FIXAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS, ESTE SUPORTE TERÁ UMA REGULAGEM QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE CINTOS DE VÁRIAS LARGURAS. O RECEPTÁCULO DOS CARREGADORES TERÁ ADAPTADOR QUE PERMITE RECEBER CARREGADORES COM 01 (UM) E 02 (DOIS) FILAMENTOS DE DIVERSOS PROJÉTEIS, INCLUSIVE 9MM SOBREPOSTOS. A TAMPA DO PORTA CARREGADOR DEVERÁ SER EM CORDURA, COM DOIS BOTÕES DE PRESSÃO PARA FECHAMENTO. CADA RECEPTÁCULO DEVERÁ POSSUIR UM ORIFÍCIO EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR, PARA SAÍDA DE RESÍDUOS IMPRÓPRIOS E PREJUDICIAIS; EM CADA TAMPA SERÁ INJETADA UMA PEQUENA ALAVANCA SOB O BOTÃO DE PRESSÃO FÊMEA PARA FACILITAR O SAQUE. REGULADOR UNIVERSAL PARA CINTOS: SUPORTE DO CINTO COM CATRACA 360º. ESSE PORTA CARREGADOR DEVERÁ ACOPLAR PERFEITAMENTE AO CINTO OPERACIONAL CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA-RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM | UN      | 1184       | MAYNARD'S/MPC2TN        | R\$ 46,15      |

PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE.

VALOR TOTAL LOTE 19.1: R\$ 54.641,60 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)

LOTE 20

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA -  
CNPJ: 45.296.313/0001-77

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA ALGEMA EM POLÍMERO FABRICADO EM POLÍMERO INJETADO PIGMENTADO, VIRGEM E SEM MANCHAS COM PROTEÇÃO TOTAL UVA E UVB E NA COR PRETA, RESISTENTES A RUPTURAS E RACHADURAS. DEVERÁ POSSUIR UMA TAMPA EM POLÍMERO NOBRE INJETADO, NA COR PRETA FIXADA NA BASE POSTERIOR, COM BOTÃO DE PRESSÃO PRETO. DEVERÁ TER PASSAGEM PARA CINTO TÁTICO. CONJUNTO. ESSE PORTA ALGEMA DEVERÁ ACOPLAR PERFEITAMENTE CINTO OPERACIONAL CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA-RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE | UN      | 3553       | MAYNARD'S/MPA01         | R\$ 34,62      |

VALOR TOTAL LOTE 20: R\$ 123.004,86 (cento e vinte e três mil quatro reais e oitenta e seis centavos)

LOTE 20.1

EMPRESA: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA-  
CNPJ 45.296.313/0001-77

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo | Valor Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| PORTA ALGEMA EM POLÍMERO FABRICADO EM POLÍMERO INJETADO PIGMENTADO, VIRGEM E SEM MANCHAS COM PROTEÇÃO TOTAL UVA E UVB E NA COR PRETA, RESISTENTES A RUPTURAS E RACHADURAS. DEVERÁ POSSUIR UMA TAMPA EM POLÍMERO NOBRE INJETADO, NA COR PRETA FIXADA NA BASE POSTERIOR, COM BOTÃO DE PRESSÃO PRETO. DEVERÁ TER PASSAGEM PARA CINTO TÁTICO. CONJUNTO. ESSE PORTA ALGEMA DEVERÁ ACOPLAR PERFEITAMENTE CINTO OPERACIONAL CONFECCIONADO EM NYLON, TIPO CADARÇO DUPLO ULTRA-RESISTENTE, NÃO REFLETIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, DUPLAMENTE COSTURADOS COM FIO DE NYLON DE ALTA PERFORMANCE. POSSUIR ACABAMENTO EM VIÉS DE NYLON COM O MÍNIMO DE 8 MM PRESENTE EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO, COSTURADOS COM FIO DE NYLON. POSSUIR ALMA EM POLÍMERO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, 50 MM DE LARGURA. DEVE POSSUIR AJUSTE TOTAL DE TAMANHO EM ATÉ 50 MM PARA CADA LADO, SENDO ESTE AJUSTE PROPORCIONADO PELO DOBRAMENTO DO CINTO EM PONTOS DIFERENTES E FIXADO ATRAVÉS DE VELCRO. AS EXTREMIDADES RESPONSÁVEIS PELO AJUSTE DO CINTO NÃO PODEM TER ALMA EM POLÍMERO, PARA FACILITAR O DOBRAMENTO. O CINTO NAS EXTREMIDADES INTERNAS DEVERÁ TER VELCRO RÍGIDO DE 50 MM DE LARGURA E 120 MM DE COMPRIMENTO, SEGUIDO DE VELCRO MACIO COM 50 MM DE LARGURA E 200 MM DE COMPRIMENTO. O CINTO DEVE POSSUIR 02 (DOIS PASSADORES) EM ACETATO, SENDO APLICADO A CADA LADO DO CINTO. MEDINDO NO MÍNIMO 10 MM DE LARGURA, 2 MM DE ESPESSURA E 50 MM DE ALTURA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA. SERÁ FECHADO ATRAVÉS DE FIVELAS CONFECCIONADAS EM ACETATO, INJETADAS EM PEÇAS MACHO E FÊMEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 3 PONTOS, TRIPLA RETENÇÃO, SENDO DOIS NAS LATERAIS E UM PONTO CENTRAL, POSSUIR ESPESSURA E LARGURA DO CINTO OPERACIONAL. UNIDADE. | UN      | 1184       | MAYNARD'S /MPA01        | R\$ 34,62      |

VALOR TOTAL LOTE 20.1: R\$ 40.990,08 (quarenta mil novecentos e noventa reais e oito centavos)

LOTE 21

EMPRESA: DRK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 38.413.445/0001-76

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo   | Valor Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|----------------|
| COLDRE DE CINTURA MULTIFUNÇÃO UNIVERSAL COM PORTA LANTERNA: COM CATRACA INTERCAMBIÁVEL PARA PERNA/QUADRIL, COM ROTAÇÃO SIMULTÂNEA, FABRICADO EM POLÍMERO DO GÊNERO POLIAMIDA EJETADO MODELO UNIVERSAL, PORTA LANTERNA COMPATÍVEL COM LANTERNAS DEDICADAS, INCLUI DUAS BASES, UMA DE CINTURA E OUTRA DE PERNA. UNIDADE. | UN      | 3553       | BÉLICA / COLDRE BLACK OPS | R\$ 295,18     |

VALOR TOTAL LOTE 21: R\$ 1.048.774,54 (um milhão quarenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

LOTE 21.1

EMPRESA: DRK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 38.413.445/0001-76

| Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Marca/Fabricante/Modelo   | Valor Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|----------------|
| COLDRE DE CINTURA MULTIFUNÇÃO UNIVERSAL COM PORTA LANTERNA: COM CATRACA INTERCAMBIÁVEL PARA PERNA/QUADRIL, COM ROTAÇÃO SIMULTÂNEA, FABRICADO EM POLÍMERO DO GÊNERO POLIAMIDA EJETADO MODELO UNIVERSAL, PORTA LANTERNA COMPATÍVEL COM LANTERNAS DEDICADAS, INCLUI DUAS BASES, UMA DE CINTURA E OUTRA DE PERNA. UNIDADE. | UN      | 1184       | BÉLICA / COLDRE BLACK OPS | R\$ 295,18     |

VALOR TOTAL LOTE 21.1: R\$ 349.493,12 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos)

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 9.927.939,63 (nove milhões novecentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

1.2. O preço unitário de cada item englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, seguros, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Registro, e não será considerada nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços.

2. EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

2.1. Esta Ata de Registro de Preço não gera a obrigação aos órgãos e entidades participantes do Registro de Preços, de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com os preços, fornecedores beneficiários e condições relacionadas na licitação e propostas apresentadas.

A PRESENTE ATA FOI ASSINADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 E POSSUI VALIDADE DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA ATA Nº 005/2024/SESP, DISPONÍVEL NA ÍNTEGRA NO SITE DA SESP.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ca44f5c8

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)