

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR, no uso de suas atribuições e considerando as informações constantes na ata da sessão pública , resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR OS LOTES 01 AO 08 e Declarar suspenso os lotes 09 e 10 da licitação 0024/2023/MTPAR, processo administrativo nº MTPAR-PRO-2023/00642, o qual tem por objeto "Contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente - mobiliário, destinados a MTPAR, ao Bloco Administrativo e Bloco de Serviços do Parque Novo Mato Grosso, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos" .

Lote 01

R C FREITAS
LTDA

CNPJ:
08.613.892/0001-
08

ITEM	OBJETO	QTDE UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	<p>CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE</p> <p>GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA E ÂNGULO DO APOIO DE CABEÇA, ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA DOS BRAÇOS. ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, LIGADO A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO ACIONADO POR BOTÃO. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM, PESO MÍNIMO SUPORTADO 110 KG.. ENCOSTO ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIAMIDA INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTICO (TELA) SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA E SIMILARES. POSSUI UMA CONTRA CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO NA PORÇÃO INFERIOR DO ESPALDAR QUE PROTEGE O ENCOSTO. ESPALDAR COM AJUSTE DE ALTURA COM NO MÍNIMO, 10 PONTOS.</p>	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 25.000,00

Lote 02

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL</p> <p>COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ESPALDAR ALTO. ENCOSTO COM ESTRUTURA EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM MATERIAL ELÁSTICO (TELA) SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA E SIMILARES. LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 540 MM. APOIO DA REGIÃO LOMBAR ALMOFADADO O U EM POLIPROPILENO, REGULÁVEL EM ALTURA. ENCOSTO DEVE POSSUIR REGULAGEM DE INCLINAÇÃO COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA E POSSIBILIDADE DE MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU CONTATO PERMANENTE COM AS COSTAS DO USUÁRIO. OS ELEMENTOS PLÁSTICOS DO ENCOSTO E A TELA DE COR PRETA. ASSENTO COM CHASSI INTERNO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE COR PRETA E BORDAS ARREDONDADAS, SEM USO DE PERFIS DE PVC PARA ARREMATE DE BORDOS. PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DO ASSENTO DE 470 MM E LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ASSENTO DE 480 MM.</p>	97	und	R\$ 1.365,98	R\$ 132.500,00	ADJUDICADO e HOMOLOGADO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 132.500,00

Lote 03

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	<p>CADEIRA FIXA TELADA DIÁLOGO</p> <p>ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. APOIO LOMBAR INDEPENDENTE, REGULÁVEL NA ALTURA. ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO ESTOFADO. POSSUI ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA ENTRE 40 A 60 KGF/M3). PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130 KG. ENCOSTO REVESTIDO EM TELA DE ALTA PERFORMANCE. ASSENTO REVESTIDO EM POLIÉSTER CREPE OU CORINO. ESTRUTURA EM AÇO COM</p>	04	UND	R\$ 1.550,00	R\$ 6.200,00	ADJUDICADO e HOMOLOGADO

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETO FOSCA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO ASSENTO MÍNIMO 48 X 43 X 45 (ESPESSURA) CM. TAMANHO ENCOSTO MÍNIMO 42 X 40 X 45 (ESPESSURA) CM. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 42 CM. COR ESTRUTURA/ACABAMENTO: PRETA.GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DO FABRICANTE. UNIDADE.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 6.200,00

Lote 04

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

ITEM	OBJETO	QTDE UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	CADEIRA DE USO GERAL EMPILHÁVEL, MULTIFUNCIONAL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM TEXTURA SUAVE, CUJAS DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS SÃO DE 470 MM DE LARGURA TOTAL, 470 DE PROFUNDIDADE, 340 MM DE ALTURA TOTAL DA CONCHA EM SUA PORÇÃO POSTERIOR. TODOS OS BORDOS E ARESTAS DA CONCHA RAIADOS E ESPESSURA MÍNIMA DA CONCHA MEDINDO-SE DESPREZANDO-SE OS RAIOS DE SEUS BORDOS E ARESTAS DE 5 MM. COR PARA A CONCHA E PARA A ESTRUTURA A SEREM DEFINIDAS QUANDO DO PEDIDO. A FIXAÇÃO DA CONCHA À ESTRUTURA FIXA METÁLICA É REALIZADA ATRAVÉS DE 4 PONTOS NO MÍNIMO, POR MEIO DE PARAFUSOS, EM TORRES PREPARADAS PARA TAIS FIXAÇÕES NA MATRIZ DE INJEÇÃO. TAIS TORRES PRESERVAM O USUÁRIO DE INTERFERÊNCIAS DOS PARAFUSOS NA CONCHA QUE POSSAM CAUSAR ALGUM GRAU DE DESCONFORTO OU, EM CASOS MAIS SEVEROS, ATÉ FERIMENTOS E TAMBÉM PRESERVAR O MÓVEL CONTRA INTERFERÊNCIA DOS PARAFUSOS NA RESINA INJETADA, PROLONGANDO A DURABILIDADE DO ACABAMENTO. ESTRUTURA FIXA 4 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 19,05 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,90 MM FORMADA A PARTIR DE DUAS PEÇAS TUBULARES CONTÍNUAS DOBRADAS EM FORMATO SIMILAR A UM "U" OU "V"; INVERTIDO, FUNDIDAS ENTRE SI POR SOLDA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM 4 SAPATAS ARTICULADAS DE COR PRETA OU DA MESMA COR DO AÇO DA ESTRUTURA EM SUAS TERMINAÇÕES, PARA EVENTUAIS CORREÇÕES DO PISO, COM A PORÇÃO DE CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO EM	32	R\$ 625,00	R\$ 20.000,00 e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 20.000,00

Lote 05

R C FREITAS
LTDA

CNPJ:
08.613.892/0001-
08

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 3 LUGARES CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS, COM ESTOFADO PRETO. ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU. ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU. BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO 150 KG. MEDIDAS MÍNIMAS - TAMANHO: 180X63X80. LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 180 CM. ENCOSTO LARGURA: 52 CM, ALTURA: 48 CM, ASSENTO PROFUNDIDADE: 42 CM, LARGURA: 52CM, ALTURA ATÉ O CHÃO: 40.5 CM, ESPESSURA ASSENTO E ENCOSTO: 1.2 MM, BRAÇOS E PERNAS: 1.2 MM, LONGARINA: 1.8 MM. , GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE	03	UND	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

VALOR TOTAL
DO LOTE: R\$ 8.400,00

Lote 06

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	BANQUETA FIXA ALTA DE USO MÚLTIPLO, DOMÉSTICO E NÃO DOMÉSTICO, SEM BRAÇOS, EM CONCHA MONOBLOCO PARA ASSENTO E ENCOSTO DE COR À DEFINIR, ESTRUTURADA EM PÉS COM ESTRUTURA METÁLICA COR A DEFINIR. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: BANQUETA ALTA COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTO EM MONOBLOCO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO POLIPROPILENO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL. ESTRUTURA DA BANQUETA EM FORMATO TRAPEZOIDAL, MANUFATURADA EM AÇO TREFILADO CILÍNDRICO MACIÇO, DE DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 11,00 MM. DISPÕE DE APOIA PÉS NO MESMO MATERIAL METÁLICO, TENDO SEUS ELEMENTOS METÁLICOS FUNDIDOS PELO PROCESSO METAL INERT GAS. TAL ESTRUTURA É PROVIDA DE QUATRO SAPATAS	04	UND	R\$ 475,00	R\$ 1.900,00 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO TRANSLÚCIDO PARA ISOLAR O ATRITO DO AÇO DA ESTRUTURA COM A SUPERFÍCIE DO PISO.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.900,00

Lote 07

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	<p>SOFÁ 2 LUGARES SALA GERAL</p> <p>COMPOSIÇÃO DE ASSENTOS COLABORATIVOS FORMADO POR 02 MÓDULOS RETOS INDIVIDUAIS (DE 01 LUGAR) SEM ENCOSTO. OS ASSENTOS SÃO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM REFORÇADO COM TRAVESSAS EM MADEIRA MACIÇA E ESTOFADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA DE 28 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM SOBRE PERCINTAS CUJOS ESFORÇOS GARANTAM INTEGRIDADE PARA COM NO MÍNIMO OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 15164:2004. REVESTIMENTO DOS ASSENTOS EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR, GRAMATURA MÍNIMA DO TECIDO DE 270 G/M², DE COR A ESCOLHER DENTRE AS POSSIBILIDADES DE CARTELA, MODELADOS EM COSTURA DE MANEIRA TAL QUE O ASSENTO E AS LATERAIS DOS MÓDULOS DE ASSENTO SEJAM NO MESMO PADRÃO, MESMO MATERIAL, COM MODULAGEM EM COSTURAS LATERAIS E/OU PERIMETRAIS PARA PERFEITO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS. OS MÓDULOS ESTOFADOS SÃO SUSTENTADOS POR UM CONJUNTO DE ESTRUTURA MODULAR CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60MM POR 40MM E ESPESSURA</p> <p>MÍNIMA DE 1,9MM, FIXADAS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS. BASES DE SUSTENTAÇÃO DO MÓVEL PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO TUBULAR CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 30 MM. ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS APARENTES DAS LONGARINAS ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR CINZA CLARO REFERÊNCIA RAL 7044 OU SIMILAR/APROXIMADO, LISA OU COM MICROTEXTURA. SAPATAS DE CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO INJETADO OU BORRACHA VULCANIZADA DE MESMA COR DOS ELEMENTOS METÁLICOS OU PRETA, PARA NÃO DANIFICAR A SUPERFÍCIE DO PISO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO MÓVEL: - LARGURA MÍNIMA DO MÓDULO RETO DE ASSENTO DE 01 LUGAR: 600 MM. - PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA OS ASSENTOS DE 01 LUGAR: 500 MM. - ALTURA ÚTIL DO ASSENTO AO PISO: 400 MM.</p>	01	Und	R\$ 4.328,29	R\$ 4.328,29 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DO FABRICANTE. UNIDADE

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
02	<p>SOFÁ 03 LUGARES RECEPÇÃO</p> <p>COMPOSIÇÃO DE ASSENTOS COLABORATIVOS FORMADO POR 03 MÓDULOS RETOS INDIVIDUAIS (DE 01 LUGAR) SEM ENCOSTO. OS ASSENTOS SÃO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM REFORÇADO COM TRAVESSAS EM MADEIRA MACIÇA E ESTOFADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE DENSIDADE MÍNIMA DE 28 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM SOBRE PERCINTAS CUJOS ESFORÇOS GARANTAM INTEGRIDADE PARA COM NO MÍNIMO OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 15164:2004. REVESTIMENTO DOS ASSENTOS EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR, GRAMATURA MÍNIMA DO TECIDO DE 270 G/M², DE COR A ESCOLHER DENTRE AS POSSIBILIDADES DE CARTELA, MODELADOS EM COSTURA DE MANEIRA TAL QUE O ASSENTO E AS LATERAIS DOS MÓDULOS DE ASSENTO SEJAM NO MESMO PADRÃO, MESMO MATERIAL, COM MODULAGEM EM COSTURAS LATERAIS E/OU PERIMETRAIS PARA PERFEITO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS.</p>	01	und	R\$ 4.671,71	R\$ 4.671,71 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.000,00

Lote 08

MREOLI
COMERCIO
INDUSTRIA E
SERVICOS
LTDA

CNPJ:
28.466.773/0001-
87

Lote 08

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	<p>MESA DE CANTO BAIXA</p> <p>MESA MULTIUSO COM TAMPO CIRCULAR EM CHAPA DE AÇO CARBONO, DIÂMETRO DE 450 MM COM ABAS CURVADAS PARA CONTENÇÃO DOS ELEMENTOS APOIADOS NO TAMPO. BASE DE TRÊS APOIOS AO PISO E COLUNA ÚNICA DE LIGAÇÃO DO TAMPO COM A BASE EM ELEMENTOS DE AÇO CARBONO, PLATAFORMA DE APARA DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO. BASE, COLUNA, PLATAFORMA DE APARA DO TAMPO E TAMPO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR CINZA CLARO OU SIMILAR/APROXIMADO. ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO TAMPO AO PISO DE 400 MM. TOLERÂNCIA DE 10% PARA TODAS AS DIMENSÕES. PROJEÇÃO DO DIÂMETRO DOS TRÊS APOIOS DA BASE AO PISO NÃO INFERIOR A 80% DO DIÂMETRO DO TAMPO DA</p>	02	und	R\$ 1.331,08	R\$ 2.662,16 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

MESA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DO FABRICANTE. UNIDADE.

MESA DE CANTO ALTA

MESA MULTIUSO COM TAMPO CIRCULAR EM CHAPA DE AÇO CARBONO, DIÂMETRO DE 450 MM COM ABAS CURVADAS PARA CONTENÇÃO DOS ELEMENTOS APOIADOS NO TAMPO. BASE DE TRÊS APOIOS AO PISO E COLUNA ÚNICA DE LIGAÇÃO DO TAMPO COM A BASE EM ELEMENTOS DE AÇO CARBONO, PLATAFORMA DE A PARA DO TAMPO EM CHAPA DE AÇO. BASE, COLUNA, 02 PLATAFORMA DE A PARA DO TAMPO E TAMPO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR CINZA CLARO OU SIMILAR/APROXIMADO. ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO TAMPO AO PISO DE 600 MM. TOLERÂNCIA DE 10% PARA TODAS AS DIMENSÕES. PROJEÇÃO DO DIÂMETRO DOS TRÊS APOIOS DA BASE AO PISO NÃO INFERIOR A 80% DO DIÂMETRO DO TAMPO DA MESA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DO FABRICANTE. UNIDADE.

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
02	MESA DE CANTO ALTA		und	R\$ 1.605,09	R\$ 3.210,18 ^e	ADJUDICADO HOMOLOGADO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.872,34

Lote 09 - SUSPENSO

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
01	MESA PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLAS 1400MMX1400MM TAMPO RETO PARA MESAS AUTOPORTANTES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES COM ESPESURA DE 25 MM, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESURA DE 2,5MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM O ITEM 3.5, TABELA 1 DA NORMA ABNT 13966/2008. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TAMPONAS NA ESTRUTURA É FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS COM ROSCAMILIMÉTRICA M6, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR DOIS PÓRTICOS EM FORMATO DE 'U' CONFECCIONADOS EM TUBOS DE AÇO RETANGULARES COM 50X50X2MM DE ESPESURA, DOBRADOS EM 45°, UNIDOS EM SUA PARTE INTERNA ATRAVÉS DE SOLDA MIG.	06	und	R\$	R\$	SUSPENSO

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$

Lote 10- SUSPENSO

ITEM	OBJETO	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
	ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL					

01 MESA EM L COM ARMÁRIO CREDENZA COM 01 GAVETA PORTA OBJETOS, 03 GAVETAS MÉDIAS MEDIDAS: 1800X1800X740MM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), E EM (MDF) (MÉDIUM DENSITY FIBERBOARD), EM TAMBURATO COM 36 MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR TRAVESSAS INTERNAS EM MDP, PLACAS 02 und R\$ R\$ SUSPENSO EXTERNAS EM MDF COM 06MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP) ANTI-REFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR.

VALOR
TOTAL DO R\$
LOTE:

Cuiabá, 10 de agosto de 2023

WENER SANTOS

Diretor Presidente

MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7c751ae8

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar